

28,880 / A /
A.x.o.1



J. J. Lyne

Windsor
Nov. 29 1865

B

B
1749



L. Libris Timothei
Tapps Buck. M.D.

1749



ΟΙ ΤΟΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

HIPPOCRATIS

APHORISMI.

EX EDITIONE

THEODORI JANSSONII

AB ALMELOVEEN, M. D.

GLASGUAЕ,

IN AEDIBUS ACADEMICIS

EXCUDERANT ROB. ET AND. FOULIS

MDCCXLVIII.



Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ω Ν

Τμήμα πρῶτον.

Ο ΒΙΟΣ βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πείρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπὴ. δεῖ δὲ οὐ μόνον ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεόντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τὰς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

β'. Ἐν τῇσι ταραχῇσι τῆς κοιλίης, καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι, τοῖσιν αὐτομάτως γινομένοιςιν, ἢν μὲν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρων ζυμφέρει τε, καὶ εὐφόρως φέρουσιν· ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον. ὕτω δὲ καὶ ἡ κεκαλγείη, ἢν μὲν οἷην δεῖ γίγνεσθαι, γίγνεται, ζυμφέρει τε, καὶ εὐφόρως φέρουσιν. ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον. ἐπιβλέπειν ὅν δεῖ καὶ χώρην, καὶ ὥρην, καὶ ἡλικίην καὶ ἡλικίαν, ἐν ἧς δεῖ, ἢ ὅ.

γ'. Εν τοῖσι γυμνασικοῖσιν αἱ ἐπ' ἄκρον εὐεξία σφαλεραί, ἥν ἐν τῷ ἐχάτῳ ἔωσιν. ὃ γ' δύναν' ὁρμεῖν ἐν τῷ αὐτέῳ, ὃδὲ ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δ' ὅκ' ἀτρεμέουσιν, ὃδέ τι δύναν' ἐπὶ τὸ βέλλιον ἐπιδιδόναι, λείπει' ὅν ἐπὶ τὸ χεῖρον. τῆτέων ὅν ἔνεκα τὴν εὐεξίην λύειν συμφέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθρέψιος λάβῃ τὸ σῶμα. μηδὲ τὰς συμπλώσιας ἐς τὸ ἔχατον ἄγειν σφαλερὸν γάρ· ἀλλ' ὁκοίη ἂν ἢ φύσις ἢ τῷ μέλλοντος ὑπορμεῖν, ἐς τῷτο ἄγειν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώσιες αἱ ἐς τὸ ἔχαλον ἄγασαι, σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέψεις αἱ ἐν τῷ ἐχάτῳ ἔσσαι, σφαλεραί.

δ'. Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεές διαίτ', καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ πάθεισι καὶ ἐν τοῖσιν, ὅξέσιν ὃ μὴ ἐπιδέχεσθαι, σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔχαλον λεπλότητος ἀφιγμῆαι διαίτ', χαλεπαί. καὶ γ' αἱ πληρώσιες αἱ ἐς τὸ ἔχαλον ἀφιγμῆαι, χαλεπαί.

ε'. Εν τῇσι λεπτήσι διαίτησιν ἀμαρ-

τάνυσιν οἱ νοσέοντες· διὸ μᾶλλον βλάπτον). πᾶν γὰρ τὸ ἀμάρτημα, ὃ ἂν γίνη), μέγα γίνε) μᾶλλον (ἐν τῇσι λεπτήσι) ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον ἀδρότέρησι διαίτησι. διὰ τῆτο καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσι σφαλερά) αἱ πάνυ λεπταὶ καὶ καθεστηκυῖαι καὶ ἀκριβεῖς διαί), ὅτι τὰ ἀμαρτανόματα χαλεπώτερον φέρουσι. διὰ τῆτο ἔν αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβεῖς διαί) σφαλερά) ἐς τὰ πλεῖστα τῶ μικρὸν ἀδρότέρων.

ς'. Εἰς δὲ τὰ ἔχαια νοσήματα, αἱ ἔχαι) θεραπεῖαι ἐς ἀκριβεῖν κράτισται.

ζ'. Οὐκ μὲν ἔν κατόξυ τὸ νοσημα, αὐτίκα τὸς ἐχάτως πόνους ἔχει, καὶ τῇ ἐχάτως λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρέεσθαι, ὅκκ δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχε) ἀδρότέρως διαιτᾶν, τοσῶτον ὑποκαταβαίνειν, ὅκόσον ἂν ἡ νῆσος μαλθακώτερη τῶ ἐχάτων ἦ.

η'. Οἷόταν δὲ ἀκμάζη τὸ νοσημα, τότε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρέεσθαι.

θ'. Συνίεμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νῦσς, καὶ πρότερον ἐκείνος ἀπαυδήσει πρότερον, καὶ ἔκ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ νῦσος πρότερον ἀπαυδήσῃ καὶ ἀμβλυνεῖται.

ι'. Οὐκόσοισι μὲν ἔν αὐτίκα ἡ ἀκμὴ, αὐτίκα λεπτῶς διαιτᾶν. οὐκόσοισι δὲ ἐς ὕστερον ἡ ἀκμὴ, ἐς ἐκείνο καὶ πρὸ ἐκείνου μικρὸν ἀφαιρέλεον. ἔμπροσθεν δὲ πτωλέως διαιτᾶν, ὡς ἂν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

ια'. Εἰ δὲ τοῖσιν παροξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι χρὴ τὸ πρῶτον βλάβη. καὶ ὅσα κατὰ περιόδους παροξύνει, ἐν τοῖσιν παροξυσμοῖσιν ὑποσέλλεσθαι χρὴ.

ιβ'. Τὰς δὲ παροξυσμὸς καὶ τὰς καταστάσεις δηλώσασιν αἱ νῦσοι, καὶ αἱ ὥραι τῆς ἔτεος, καὶ αἱ τῶν περιόδων πρὸς ἀλλήλας ἐπιδόσεις, ἥν τε καθ' ἡμέρην, ἥν τε παρ' ἡμέρην, ἥν τε καὶ διὰ πλείονος χρόνου γίγνων. ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἐπιφαινομένοισιν, οἷον ἐν πλῆθυσιν πύρετον,

ἢν αὐτίκα ἐπιφαίνεται ἀρχομένον, βρα-
χύνει· ἢν δ' ὕστερον ἐπιφαίνεται, μηκύνει.
καὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρώτες, καὶ
εὐκρίλα, καὶ δύσκριλα, καὶ βραχέα, καὶ μα-
κρά τὰ νοσήματα, ἐπιφαινόμενα δηλοῖ.

ιγ'. Γέροντες εὐφορώτατα νησεῖν φέ-
ρῃσι. δεύτερον, οἱ καθεστηκότες. ἥκιστα,
μερῆκιστα. πάντων δὲ μάλιστα, παιδία.
τατέων δὲ αὐτέων, ἅπερ ἂν τύχη αὐτὰ
ἐωυτῷ περθυμότερα εἶναι.

ιδ'. Τὰ αὐξανόμενα πλείστον ἔχει τὸ
ἐμφυλον θερμόν, πλείστης ἔν δέεται τρο-
φῆς. εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀναλίσκει. γέ-
ρῃσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμόν· διὰ τῆτο ἄρα
ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων δέονται· ὑπὸ πολ-
λῶν γὰρ ἀποσβέννυται. διὰ τῆτο καὶ οἱ πυ-
ρελοί τοῖσι γέρουσιν οὐχ' ὁμοίως ὀξέες·
ψυχρόν γὰρ τὸ σῶμα.

ιε'. Αἱ κοιλίαι χειμῶνος καὶ ἡρος θερ-
μότεραι φύσει, καὶ ὕπνοι μακρότατοι. ἐν
ταύτησιν ἔν τῇσιν ὥρησι καὶ τὰ περσάρμα-
τα πλείω δόλεον. καὶ γὰρ τὸ ἐμφυλον θερ-

μόν πλεῖον ἔχουσι τροφῆς ἢν πλείονος
δέονται. σημεῖον, αἱ ἡλικία καὶ οἱ ἀθληταί.

ις'. Αἱ ὕγρα δίαίται πᾶσι τοῖσι πυ-
ρελαίνουσι συμφέρουσι μάλιστα δὲ παιδίοι-
σι καὶ τοῖσιν ἄλλοις τοῖσιν ὅτως εἰδι-
μένοις διαιτᾶσθαι.

ιζ'. Καὶ οἷσιν ἅπαζ, ἢ δις, καὶ πλείω,
ἢ ἐλάσσω, καὶ κατὰ μέρος. δοτέον δέ τι καὶ
τῷ ἔθει, καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ
ἡλικίῃ.

ιη'. Θέρεος, καὶ φθινοπώρῃ, σιλία δυσ-
φορώτατα φέρουσι χειμῶνος, ῥήϊστα ἤρος,
δᾶτερον.

ιδ'. Τοῖσιν ἐν τῇσι περιόδοις πα-
ροξυμνίοις, μηδὲν δίδοναι, μηδ' ἀναγκά-
ζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῆς προδεσίῳ, πρὸ
τῆς κρισίῳ.

κ'. Τὰ κρινόμενα, καὶ τὰ κεκριμμένα
ἀρρίως, μὴ κινέειν, μηδὲ νεωτεροποιέειν,
μήτε φαρμακείῃσι, μήτ' ἄλλοις ἐρεθισ-
μοῖσιν, ἀλλ' ἑᾶν.

κά. Α δὲ ἄγειν, ὅκῃ ἂν μάλιστα ρέ-

πῇ, ταύτῃ ἄγειν, διὰ τῆς ζυμφερόντων
χωρίων.

κβ'. Πέποινα φαρμακδεῖν, καὶ κινέειν,
μὴ ὡμὰ, μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ἢν μὴ ὀργᾶ.
τὰ δὲ πλεῖστα ἐκ ὀργᾶ.

κγ'. Τὰ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει
τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ὡς ἂν χωρὲν οἷα δεῖ,
καὶ φέρει ἀφόρως. καὶ ὅκως δεῖ μέχρι λειπο-
θυμίας ἄγειν, καὶ τῷτο ποιεῖν, ἢν ἐξαρ-
κίῃ ὁ νοσέων.

κδ'. Εν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλιγά-
κεις, καὶ ἐν ἀρχῇσι, τῇσι φαρμακείησι χρέ-
εσθαι, καὶ τῷτο πρὸς ἐξάκρινήσαντας ποιεῖν.

κε'. Ἡν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαί-
ρωνται, ζυμφέρει τε, καὶ ἀφόρως φέρουσι.
τὰ δ' ἐναντία, δυσχερῶς.

Τμήμα δα΄τερον.

ΑΝ ὃ νοσήματι ὕπνος πόνον ποιεῖ,
θανάσιμον· ἢν δὲ ὕπνος ὠφελή, αὐ-
θανάσιμον.

β'. Οκὲ παραφροσύνην ὕπνος παύη,
ἀγαθόν.

γ'. Ὑπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω τῷ
μετρίῳ μᾶλλον ἡρόμενα, κακόν.

δ'. Οὐ πλεημονή, ὁ λιμός, ἢ δ' ἄλλο
ἢ δὲν ἀγαθόν, ὅ,τι ἂν μᾶλλον τῆς φύ-
σις ᾖ.

ε'. Κόποι αὐτόμαλοι φράζουσι νύκτας.

ς'. Οκόσοι πονέοντες τι τῷ σώματι,
τὰ πολλὰ τῷ πόνων ἐκ αἰσθάνονται,
τυτέοισιν ἢ γνώμη νοσέει.

ζ'. Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπυνόμε-
να σώματα, νωθρῶς ἐπανατρέφειν δεῖ·
τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

η'. Ἡν ἐκ νύκτος τροφήν λαμβάνων τις
μὴ ἰχύη, σημαίνει, ὅτι πλείονι τροφῇ
τὸ σῶμα χρέεται· ἢν δὲ, τροφήν μὴ λαμ-
βάνοντος, τῷτο γίγνεται, χρὴ εἶδέναι,
ὅτι κενώσιος δεῖται.

θ'. Τὰ σώματα χρὴ, ὅκῃ ἂν τις βέλ-
λη καθαίρειν, εὖροα ποιέειν.

ί'. Τὰ μὴ καθαρά τῶν σωμάτων,

ὁκόσον ἂν θρέψῃς, μᾶλλον βλάψῃς.

ια'. Ρᾶον πληρῶσθαι ποτῶ, ἢ σιλίῃ.

ιβ'. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νέσοισι μετὰ κρίσιν, ὑποστροφὰς ποίειν εἴωθεν.

ιγ'. Οκόσοισι κρίσις γίνεται, τετέοισιν ἢ νύξ δύσφορος, πρὸ τῶ παροξυσμῶ· ἢ δὲ ἐπίσσω εὐφορώτερη ὥς ἐπίλοπλυν.

ιδ'. Εν τῇσι τῆς κοιλίης ῥύσεσιν αἱ μελαβολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφέλεσιν, ἢν μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μελαβάλλῃ.

ιε'. Οκὸ φάρυγξ νοσέει, ἢ φύμαλα ἐν τῷ σώματι ἐκφύεσσι, σκέπτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρίσιας· ἢν γὰρ χολώδεες ἔωσι, τὸ σῶμα ξυνοσέει· ἢν δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγιαίνουσιν γίγνωνται, ἀσφαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν.

ισ'. Οκὸ λιμὸς, ὃ δεῖ πονέειν.

ιζ'. Οκὸ ἂν τροφὴ παρὰ φύσιν πλείων ἐσέλθῃ, τοῦτο νοῦσον ποίει. Δηλοῖ δὲ ἢ ἡσυχίᾳ.

ιη'. Τῶν τρεφόντων ἀθρόως καὶ ταχέως,

ταχῆαι καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται.

ιδ'. Τῶν ὀξείων νοσημάτων ἡ πάμ-
παν ἀσφαλέες αἱ προδιαγορεύσεις, ἕτε-
ρῷ θανάτῳ, ἕτε τῆς ὑγείας.

κ'. Οκόσοισι νέοισιν ἔσιν αἱ κοιλίαι
ὕγραί εἰσι, τυχτέοισιν ἀπογηράσκει ξη-
ραίνον). οκόσοισι δὲ νέοισιν ἔσιν αἱ κοι-
λῖαι ξηραὶ εἰσι, τυχτέοισι πρεσβυτέροισι
γινομένοις ὕγραίνον).

κα. Διμὸν θώρηξις λύει.

κβ'. Ἀπὸ πλησμονῆς ὁκόσα ἂν νυ-
σῆμαία ᾔρῃ, κένωσις ἵηται. καὶ ὁκόσα
ἀπὸ κενώσιος, πλησμονή· καὶ τῶν ἄλλων
ἢ ὑπεναντίωσις.

κγ'. Τὰ ὀξέα τῶν νυσημάτων κρί-
νεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

κδ'. Τῶν ἐπὶ αὐτῇ τετάρτῃ ἐπίδηλος.
ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδοῇ ἀρχή. θεωρη-
τὴ δὲ ἢ ἐνδεκάτῃ· αὕτη γὰρ ἐστὶ τετάρ-
τη τῆς ἐτέρης ἐβδομάδος. θεωρητὴ δὲ
πάλιν ἢ ἐπὶ αὐτῇ ἐνδεκάτῃ. αὕτη γὰρ ἐστὶ
τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαδεκά-

της· ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

κε'. Οἱ θερinoὶ τεταρταῖοι τὰ πολ-
λὰ γίνονται βραχέες. οἱ δὲ φθινοπωρινοί,
ἢ μάλισα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπ-
τοντες.

κς'. Πυρετὸν ἐπὶ πασμῶ. βέλτιον
γενέσθαι, ἢ πασμὸν ἐπὶ πυρετῶ.

κζ'. Τοῖσι μὴ καλὰ λόγον κερφίζουσιν,
οὐ δεῖ πικρῆναι, οὐδὲ φοβεῖσθαι λίην τὰ
μοχθηρὰ γινόμενα παραλόγως. τὰ γὰρ
πολλὰ τῶν τοιαύτων ἐσιν ἀβέβαια, καὶ
οὐ πάνυ τοι διαμρύνει, οὐδὲ χρονίζειν
εἴωθε.

κη'. Τῶν πυρεσόντων μὴ παντάπα-
σιν ἐπιπολαίως, τὸ διαμρύνει ἢ μηδὲν
ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, ἢ ἢ συντήκεσθαι μάλ-
λον τῷ καλὰ λόγον, μοχθηρόν. τὸ μὲν
γὰρ μῆκος νέσθαι σημαίνει, τὸ δὲ ἀσθένειαν.

κθ'. Ἀρχομρύνων τῶν νέσων, ἢν τι
δοκῇ κινεῖν, κίνει· ἀκμαζουσῶν δὲ, ἡσυ-
χίην ἔχειν βέλτιόν ἐστι.

λ'. Περὶ τὰς ἀρχὰς ἢ τὰ τέλη πάν-

τα ἀδενέστερα· περὶ δὲ τὰς ἀκμάς, ἰχυρότερα.

λα'. Τῷ ἐξ ἀρρώστιας ἀσιτέοντι, μηδὲν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

λβ'. Ως τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες, κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες, καὶ μηδὲν ἐπιδιδόντες, πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέουσιν· οἱ δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες, ἰχυρῶς, ὕστερον δὲ ἀσιτέοντες, βέλιον ἀπαλλάσσουσιν.

λγ'. Εν πάσῃ νύσῳ τὸ ἐρρωῶσθαι τὴν διάνοιαν, καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς πρσφοράς, ἀγαθόν· τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

λδ'. Εν τῇσι νύσοισιν ἥσπον κινδυνάουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσιος, καὶ τῆς ἡλικίης, καὶ τῆς ἕξιος, καὶ τῆς ὥρης ἢ νύσος ἢ μάλλον, ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείη καλὰ τι τρέψων.

λε'. Εν πάσῃσι τῇσι νύσοισι, τὰ περὶ τὸν ὀμφαλὸν, καὶ τὸ ἥτρον, πᾶχος ἔχειν, βέλιον ἐστὶ. τὸ δὲ σφόδρα λεπτόν καὶ ἐκτελειηκὸς, μοχθηρόν. ἐπισφαλές δὲ τὸ

τοιῦτον, καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσιας.

λς'. Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν τῇσι φαρμακείῃσι καθαιρόμενοι ἐκλύοντ' ὁ ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ χρεώμενοι.

λζ'. Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακδεύεται ἐργώδεες.

λη'. Τὸ σμικρῷ χεῖρον, καὶ πόμα, καὶ σίλιον, ἡδιον δέ, τῶν βελιόνων μὲν, ἀηδετέρων δέ, μᾶλλον αἰρέεον.

λθ'. Οἱ πρεσβύται τῶν νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσέουσιν ἥσον. ὅσα δ' ἂν αὐτέοισι χρόνια νοσήματα γῆν', τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει.

μ'. Βράγχαι, καὶ κόρυζαι, τοῖσι σφόδρα πρεσβύτησιν ἔπεπαίνοντ'.

μα'. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰχυρῶς, ἂν φανερῆς περφάσιος, ἐξαπίνης τελευτῶσι.

μβ'. Λύειν ἀποπληξίην, ἰχυρὴν μὲν, ἀδύνατον· ἀσθενέα δέ, ἔρῃδιον.

μγ'. Τῶν ἀπαλχομένων, καὶ καλαυα-

μένων, μηδέπω δὲ τεθνηκότων, ἔκ ἀνα-
φέρουσιν, οἷσιν ἂν ἀφρὸς ἦ περὶ τὸ σῶμα.

μδ'. Οἱ παχέες σφόδρα καλὰ φύσιν,
ταχυθάνατοι γίγνοντ' ἢ μᾶλλον τῶν ἰχ-
νῶν.

μέ. Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀ-
παλλαγὴν αἰ μεταβολαί, μάλιστα τῆς
ἡλικίης, καὶ τῶν χωρίων, καὶ τῶν βίων,
ποιέουσι.

μς'. Δύο πόνων ἅμα γινομένων, μὴ
κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος ἀ-
μαυροῖ τὸν ἕτερον.

μζ'. Περὶ τὰς ἡμέρας τῆς πύε, οἱ
πόνοι, καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνει μᾶλλον,
ἢ ἡμερόμενα.

μη'. Ἐν πάσῃ κινήσει τῆς σώματος,
ὁκόταν ἀρχήται πονεῖν, τὸ διαναπαύ-
ειν ἄδύς ἀκοπον.

μθ'. Οἱ εἰδισμένοι τὰς συνήθειας πό-
νης φέρειν, καὶ ὥσιν ἀδενέες ἢ γέροντες,
τῶν ἀσυνήθων, ἰχυρῶν τε καὶ νέων, ῥᾶον
φέρουσι.

ν'. Τὰ ἐκ πολλῶ χρόνου συνήθεα, καὶ ἢ χεῖρω, τῶν ἀσυνήθων ἥσασον ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ ὅν καὶ ἐς τὰ ἀσυνήθεα μεταβάλλειν.

να'. Τὸ κατὰ πολὺ, καὶ ἐξαπίνης, κενῶν, ἢ πληρῶν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκωσῶν τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλερόν. καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ δὲ καὶ ὀλίγον, ἀσφαλές· καὶ ἄλλως, ἢν καὶ τις ἐξ ἐτέρου ἐφ' ἕτερον μεταβάλλῃ.

ιβ'. Πάντα κατὰ λόγον ποίεοντι, καὶ μὴ γινομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μεταβάλλειν ἐφ' ἕτερον, μένοντος τῷ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς.

ιγ'. Οἷοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι, νέοι μὲν ὄντες, βέλτιον ἀπαλλάσσει τῶν τὰς ξηρὰς ἐχόντων. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλλάσσει· ξηραίνοντι γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τοῖσιν ἀποξηράσκει.

ιδ'. Μεγέθει δὲ σώματος ἐννεάσαι μὲν, ἐλαθέριον καὶ ἐκ αἰδὲς· ἐγληράσαι δὲ, δύσχρηστον, καὶ χεῖρον τῶν ἐλασσόνων.

Τμήμα τρίτον.

ΑΙ μελαβολαὶ τῶν ὥρέων, μάλισα τίκ-
 ται νοσήματα· καὶ ἐν τῇσιν ὥρησιν αἱ
 μεγάλαι μελαλλαγαί, ἢ ψύξις, ἢ θάλ-
 ψις, καὶ τ' ἄλλα κατὰ λόγον ἔτως.

β'. Τῶν φυσίων, αἱ μὲν πρὸς θέρος,
 αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα, εὖ ἢ κακῶς πεφύ-
 κασι.

γ'. Τῶν νέσων ἄλλα πρὸς ἄλλας εὖ
 ἢ κακῶς πεφύκασι· καὶ ἡλικίαί τινες πρὸς
 ὥρας, καὶ χώρας, καὶ διαίτας.

δ'. Ἐν τῇσιν ὥρησιν, ὅταν τῆς αὐτῆς
 ἡμέρης, ὅτε μὲν θάλλος, ὅτε δὲ ψύχος
 γίγνηται, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα πρὸς
 δέχεσθαι χρή.

ε'. Νότοι βαρυήκοοι, ἀχλυώδεις, κα-
 ριβαρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοί. ὁκόταν ἔ-
 τος δυνασδέη, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσθη-
 σι πάσχουσιν. ἢν δὲ βόρειον ἦ, βῆχες, φά-
 ρυγες, κοιλία σκληραὶ, δυσσρία, φρι-

κώδεες, ὀδύναι πλῆρεων, σιθίων. ὁκό-
ταν οὗτος δυνασάῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν
ἀρρώσισι προσδέχεσθαι χρή.

ς'. Οκόταν θέρους ἡμέρῃ ἤρι ὅμοιον,
ιδρωτας ἐν τοῖσι πυρελοῖσι πολλὰς προσ-
δέχεσθαι χρή.

ζ'. Εν τοῖσιν αὔχμοῖσι πυρελοὶ ὀξέες
γίγνοντ'. καὶ ἢν μὲν ἐπὶ πλέον ἢ τὸ ἔτος
τοιγλέον ἐόν, οἷον τὴν καλῶσασιν ἐποίη-
σεν, ὡς ἐπίλοπολὺ καὶ τὰ νησήμαλα τοιαυ-
τα δεῖ προσδέχεσθαι.

η'. Εν τοῖσι καθεσῶσι καιροῖσιν, ἢν
ὠραίως τὰ ὠραῖα ἀποδιδῶσιν, εὐσταθές,
καὶ εὐκρινές αἱ νῆσοι γίγνοντ'. ἐν δὲ τοῖ-
σιν ἀκαλασάτοισιν, ἀκαλῶσαλοι, καὶ δύσ-
κριτοι.

θ'. Εν φθινοπώρῃ ὀξύτατ' αἱ νῆσοι,
καὶ θαναλωδέατ' τὸ ἐπίπαν. ἢρ δὲ ὑγιει-
νότατον, καὶ ἥκιστα θαναλωδές.

ι'. Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσιν κακόν.

ια'. Περὶ δὲ τῶν ὥρέων, ἢν μὲν ὁ χει-
μὼν αὔχμηρὸς καὶ βόρειος ἡμέρῃ, τὸ δὲ

ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη τῷ θέρους πυρελὺς ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσεντερίας γίγνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι γυναῖξιν, καὶ ἀνδράσι τοῖσιν ὑγροῖσι τὰς φύσις.

ιβ'. Ἦν δὲ νότιος ὁ χειμῶν, καὶ ἔπομβρος, καὶ εὐδίας ἡμέρη, τὸ δὲ ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναῖκες, ἥσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης προφάσις ἐκλιθώσκεισιν· αἱ δ' ἂν τέκωσιν, ἀκραΐα καὶ νοσώδεα τὰ παῖδια τίκωσιν, ὥς ἢ παραλίκα ἀπολλυθαι, ἢ λεπλά καὶ νοσώδεα ζῆν ἐόντα. τοῖσι δὲ ἄλλοις βροτοῖσι δυσεντερίαι, καὶ ὀφθαλμίας ξηραὶ γίγνοντο· τοῖσι δὲ πρεσβυτέροις κατάρροι συντόμως ἀπολλύντες.

ιγ'. Ἦν δὲ τὸ θέρος αὐχμηρὸν καὶ βόρειον ἡμέρη, τὸ δὲ φθινόπωρον ἔπομβρον καὶ νότιον, κεφαλαλγία ἐς τὸν χειμῶνα γίγνοντο, καὶ βῆχες, καὶ βράγχαι, καὶ κόρυζαι· ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσιες.

ιδ'. Ἦν δὲ βόρειον ἡ καὶ ἀνυδρον, τοῖσι

μὲν ὑγροῖσιν ἔσσι τὰς φύσιας, καὶ τῇσι
γυναῖξι, ξύμφορον· τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφ-
θαλμία (ἔσον) ξηραὶ, καὶ πυρελοὶ ὀξέες, καὶ
κόρυζα (χρόνια)· ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχο-
λία.

ιε'. Τῶν δὲ καλασασίων τῷ ἐνιαυτῷ, τὸ
μὲν ὅλον, οἱ αὐχοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰ-
σιν ὑγιεινότεροι, καὶ ἥσων θαναλώδεις.

ισ'. Νεσήμαλα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομ-
βρίησιν ὡς τὰ πολλὰ γίνεσθαι, πυρελοὶ τε
μακροὶ, καὶ κοιλίας ῥύσιες, καὶ σηπεδόνες,
καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυνάγ-
χα. ἐν δὲ τοῖσιν αὐχοῖσι, φθινώδεις,
ὀφθαλμία, ἀρθρίτιδες, τραγυρία, καὶ
δυσεντερία.

ιζ'. Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην καλασάσιες,
αἱ μὲν βόρειοι, τὰ τε σώμαλα ξυνισῶσι,
καὶ εὐτονα, καὶ εὐκίνητα, καὶ εὐχροα, καὶ εὐη-
κώτερα ποίεσσι, καὶ τὰς κοιτίας ξηραί-
νῃσι, καὶ τὰ ὅμμαλα δάκνῃσι, καὶ περὶ τὸν
θώρακα ἄλγημα, ἢν τι περὶ πᾶρχη, μᾶλ-
λον πονέουσιν. αἱ δὲ νότιοι διαλύουσιν τὰ

σώματα, καὶ ὑγραίνουσι, καὶ βαρυηκοΐας, καὶ
καρηβαρίας ποιέουσι, καὶ ἰλίγδης ἐν τοῖ-
σιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ τοῖσι σώμασι δυσκινή-
σιν, καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

ιη'. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τῷ μὲν ἥρος,
καὶ ἄκρῃ τῷ θέρεος, οἱ παῖδες, καὶ οἱ
τρίτων ἐχόμενοι τῇσιν ἡλικίῃσιν, ἄριστά
τε διάγουσι, καὶ ὑγιαίνουσι μάλιστα. τοῦ
δὲ θέρεος, καὶ τῷ φθινοπώρῃ μέχρι μὲν
τινος, οἱ γέροντες. τὸ δὲ λοιπὸν τῷ φθι-
νοπώρῃ, καὶ τῷ χειμῶνος, οἱ μέσοι τῇσιν
ἡλικίῃσι.

ιδ'. Νεσθήματα δὲ πάντα μὲν ἐν πά-
σῃσι τῇσιν ὥρησι γίνεσθαι, μᾶλλον δ' ἐνία
καὶ ἐνίας αὐτέων καὶ γίνεσθαι, καὶ παροξύνεσθαι.

κ'. Τῷ μὲν γὰρ ἥρος, τὰ μανικά, καὶ
τὰ μελαγχολικά, καὶ τὰ ἐπιληπτικά,
καὶ αἵματος ῥύσεις, καὶ κυνάγχει, καὶ
κόρυζαι, καὶ βράγχοι, καὶ βῆχες, καὶ λέ-
πραι, καὶ λειχήνες, καὶ ἀλφοὶ, καὶ ἐξ-
ανθήσεις ἐλκώδεις πλεῖστα, καὶ φύματα,
καὶ ἀρθρίκῃα.

κα'. Τῷ δὲ θέρει, ἐνιά τε τριέων,
καὶ πυρετοὶ ξυνεχές, καὶ καῦσοι, καὶ
τριταῖοι πλείοι, καὶ τέταρταῖοι, καὶ
ἑμέτοι, καὶ διάρροια, καὶ ὀφθαλμία, καὶ
ὠτῶν πόνοι, καὶ στομάτων ἐλκώσεις, καὶ
σηπεδόνες αἰδοίων, καὶ ἰδρῶα.

κβ'. Τῷ δὲ φθινοπώρῃ, καὶ τῶν θε-
ρινῶν τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τέταρταῖοι,
καὶ πλάνητες, καὶ σπληνές, καὶ ὕδρωπες, καὶ
φθίσεις, καὶ τραυματίαι, καὶ λεινιερία,
καὶ δυσεντερία, καὶ ἰχτιάδες, καὶ κυνάτ-
ται, καὶ ἄσθμα, καὶ εἰλεοί, καὶ ἐπι-
ληψία, καὶ τὰ μανικά, καὶ τὰ μελαλ-
χολικά.

κγ'. Τῷ δὲ χειμῶνι, πνευμονίαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βράτ-
τοι, βήχες, πόνοι σπληνός, καὶ πνευ-
μόνων, καὶ ὀσφύος, καὶ κεφαλαλγία, ἱ-
λιγοί, ἀποπληξία.

κδ'. Ἐν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιαύτῃς συμ-
βαίνει. τοῖσι μὲν μικροῖσι καὶ νεογνοῖ-
σι παιδίοισιν, ἄφθα, ἑμέτοι, βήχες, ἄ-

γρυπνία, φόβοι, ὀμφαλῷ φλεγμοναί, ὤ-
των ὑγρότητες.

κε'. Πρὸς δὲ τὸ ὀδοντοφυεῖν, πρῶτά-
γασιν, ἕλων ὀδαξισμοὶ, πυρετοὶ, πασ-
μοὶ, διάρροια, καὶ μάλισα, ὅταν ἀνά-
γῃ τὰς κυνόδοντας, καὶ τοῖσι παχυ-
τάτοισι τῶν παιδίων, καὶ τοῖσι σκλη-
ρὰς τὰς κοιλίας ἔχουσι.

κς'. Πρεσβυτέροισι δὲ ἡμορροῖσι,
παρίσθια, σπονδυλὸς τῷ κατὰ τὸ ἰνίον
εἶσω ὥσπερ, ἁδμαῖα, λιθιάσιες, ἑλμιν-
θες στρογγύλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχορδό-
νες, σάλυριασμοὶ, (στρογγυλῆαι,) χοιρά-
δες, καὶ τὰλλα φύμαῖα, μάλισα δὲ τὰ
περιεργαῖα.

κζ'. Τοῖσι δὲ ἔτι πρεσβυτέροισι, καὶ
πρὸς τὴν ἡβὴν πρῶτάγασιν, τῶν τε τὰ
πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλλον, καὶ
ἐκ ῥινῶν αἵμαλος ῥύσιες.

κη'. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοις
πάθεα κρίνεται, τὰ μὲν, ἐν τεσσαράκοντα
ἡμέρησι τὰ δὲ, ἐν ἐπὶ ἄ μησί· τὰ δὲ, ἐν

ἐπὶ ἅ ἔτεσι· τὰ δὲ, πρὸς τὴν ἡβὴν προ-
σάγουσιν. ὅσα δ' ἂν διαμείνῃ τοῖσι παι-
δίοισι, καὶ μὴ ἀπολυθῇ περὶ τὸ ἡβασ-
κεν, ἢ τῇσι θήλεσι περὶ τὰς τῷ καλα-
μηνίων ῥήξιας, χρονίζειν εἴωθε.

κδ'. Τοῖσι δὲ νεηνίσκοισιν, αἵματος
πλύσεις, φθίσεις, πυρετοὶ ὀξέες, ἐπιλη-
ψία, καὶ τᾶλλα νεσήματα, μάλιστα δὲ τὰ
πνευματικά.

λε'. Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ταύ-
την, ὀφθαλμοί, πνευμάτιδες, περιπνευ-
μονία, λήθαργοι, φρενίτιδες, καῦσοι,
διάρροιαί χρόνιαι, χολέραι, δυσεντερίαι,
λειεντερίαι, αἰμορροΐδες.

λα'. Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι, δύσπνοια,
κατάρροι βηχώδεις, τραχηλία, δυσου-
ρία, ἄρθρων πόνοι, νεφρίτιδες, ἱλιγγοί,
ἀποπληξία, καχεξία, ξυσμοὶ τῶ (ώ-
ματος ὅλα, ἀγρυπνία, κοιλίης, καὶ ὀφ-
θαλμῶν, καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμβλυω-
πία, γλαυκώσεις, βαρυηκοΐα.

Τμῆμα τέταρτον.

ΤΑΣ κυύσας φαρμακείην, ἣν ὀργᾶ, τείραμνα, καὶ ἄχρι ἐπτὰ μηνῶν ἥσπον δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια, καὶ πρεσβύτερα, εὐλαβέεσθαι χρή.

β'. Εν τῇσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ἄγειν ἐκ τῆ ζωῆος, ὁκοῖα καὶ αὐτόματα ἰόντα χρήσιμα· τὰ δ' ἐναντίως ἰόντα, παύειν.

γ'. Ην μὲν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρων), συμφέρει τε καὶ εὐφύως φέρουσι· τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῶς.

δ'. Φαρμακείην, θέρους μὲν, μάλλον τὰς ἄνω χειμῶνος δὲ, τὰς κάτω.

ε'. Ὑπὸ κύνα, καὶ παρὰ κυνὸς, ἐργώδεις αἱ φαρμακείαι.

ς'. Τὸς ἰχθύς, καὶ εὐημέας, ἄνω φαρμακείην, ὑποσελλομνύς χειμῶνα.

ζ'. Τὸς δὲ δυσημέας, καὶ μέσως εὐσάρκας, κάτω, ὑποσελλομνύς θέρους.

η'. Τὰς δὲ φθινώδεις, ὑποσελλομένους τὰς ἄνω (φαρμακείας.)

θ'. Τὰς δὲ μελαγχολικὰς, ἀδροτέρως τὰς κάτω. τῷ αὐτῷ λογισμῷ τάναντία προσιθεῖς.

ι'. Φαρμακδεῖν ἐν τοῖσι λίην ὀξέσιν, ἢν ὄργᾳ, αὐθημερόν· χρονίζειν γὰρ ἐν τοῖσι τοιούτοις, κακόν.

ια'. Οκόσοιςι εἰσρόφοι, καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν πόνοι, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, μὴ λυόμενον, μήτε ὑπὸ φαρμακείας, μήτ' ἄλλως, ἐς ὑδρωπαξερὸν ἰδρύνει).

ιβ'. Οκόσοιςι κοιλίᾳ λεινῆριώδεις, χειμῶνος φαρμακδεῖν ἄνω, κακόν.

ιγ'. Πρὸς τὰς ἐλλεβόρους, τοῖσι μὴ ῥηϊδίως ἄνω καθαρομένοισι, πρὸ τῆς πόσιος πρὸς γράφειν τὰ σώματα, πλείονι τροφῇ, καὶ ἀναπαύσει.

ιδ'. Επὶ πίνῃ τις ἐλλέβορον, πρὸς μὲν τὰς κινήσιας τῶν σωμάτων, μᾶλλον ἄγειν. πρὸς δὲ τοὺς ὑπνους, καὶ μὴ κινήσιας, ἥσων. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ναυτι-

λίη, ὅτι κίνησις τὰ ζώματα ταραάσει.

ιε'. Επὴν βέλῃ μᾶλλον ἄγειν τὸν ἐλλέβορον, κίνει τὸ σῶμα· ἐπὴν δὲ παῦσαι, ὕπνον ποίει, καὶ μὴ κίνει.

ισ'. Ελλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι τὰς ζάρκας ὑγίειας ἔχουσι· πασμὸν γὰρ ἐμποιέει.

ιζ'. Απυρέτω ἐόντι, ἀποσιλίη, καὶ καρδιωγμός, καὶ σκολόδιος, καὶ σόμα ἐκπικρύνμων, ἄνω φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει.

ιη'. Τὰ ὑπὲρ τῆς φρενῶν ὀδυνήματα, ὁκόσα καθάρσιος δεόντ', ἄνω φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει· ὁκόσα δὲ κάτω, κάτω.

ιδ'. Οκόροι ἐν τῇσι φαρμακοποσίησι μὴ διψῶσι καθαιρόμενοι, ἔ παύοντ', πρὶν ἢ διψήσωσιν.

κ'. Απυρέτοιζιν ἔχουσιν ἢν γῆνι σρόφος, καὶ γενάτων βάρος, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, κάτω φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει.

κά'. Υποχωρήματα μέλανα, ὁκοῖον αἷμα μέλαν, ἀπ' αὐτομάτε ἰόντα, καὶ ξὺν πυρετῷ, καὶ ἀνά πυρελῆ, κάκιςα.

κ' ὁκόσω ἂν τὰ χρώματα ὑποχωρημάτων πλείω, πονηρότερα ἢ μᾶλλον κάκιστον· ζὺν φαρμάκῳ δέ, ἄμεινον. καί, ὁκόσω ἂν χρώματα πλείω, ὃ πονηρά.

κβ'. Νυσημάτων ὁκόσων ἀρχομύων, ἢν χολὴ μέλαινα ἢ ἄνω, ἢ κάτω ἐπέλθῃ θανάσιμον.

κγ'. Οκόσοισιν ἐκ νυσημάτων ὀξέων, ἢ ἐκ πολυχρονίων, ἢ ἐκ τρωμάτων, ἢ ἄλλως πῶς λεπτυνομύοις, χολὴ μέλαινα, ἢ ὁκοῖον αἷμα μέλαν, ἐπέλθῃ, τῇ ὑπεραίῃ ἀποθνήσκῃ.

κδ'. Δυσεντερίη, ἢν ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἀρξῇ, θανάσιμον.

κε'. Αἷμα ἄνω μὲν, ὁκοῖον ἂν ἦ, κακόν· κάτω δέ, ἀγαθόν, μέλαν ὑποχωρέον.

κς'. Ἦν ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομύω οῖον (άρκες ὑποχωρήσω, θανάσιμον.

κζ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἰμορραγέει πλῆθος ὁκοθενῶν, ἐν τῇσιν ἀναλήφεσι, τετέοισιν αἱ κοιλίαι καθυγραίνον).

κη'. Οκόσοιζι χολώδεα τὰ διαχωρή-
 μάλα, κωφώσιος ἐπιγινόμνης, παυέῃ· ἢ
 ὁκόσοιζι κώφωζις, χολωδέων ἐπιγινόμέ-
 νων, παυέῃ).

κθ'. Οκόσοιζιν ἐν τοῖζι πυρελοῖζιν
 ἐκταίοιζιν ἐῤζι ρίγεα γίνεῃ, δύσκρια.

λ'. Οκόσοιζι παροξυσμοὶ γίνονῃ, ἢν
 ἂν ὥρην ἀφῇ ὁ πυρελὸς, ἐς τὴν αὖριον
 τὴν αὐτὴν ὥρην ἢν λάβῃ, δύσκρια.

λα'. Τοῖζι κοπώδεζιν ἐν τοῖζι πυρε-
 τοῖσιν, ἐς ἄρθρα, καὶ παρὰ τὰς γνάθους
 μάλισα, αἱ ἀποσάσεις γίγνονῃ.

λβ'. Οκοσοιζι δὲ ἀνισαμνύοιζιν ἐκ
 τῷ νέζων τι πονέει, ἐνταῦθα αἱ ἀποσά-
 σεις γίγνονῃ.

λγ'. Ατάρ, ἢν ἢ πεπρονηκός τι ἢ
 πρὸ τῷ νοσέειν, ἐνταῦθα σπρίζει ἢ νῆσος.

λδ'. Ἦν ὑπὸ πυρελοῦ ἐχομνύω, οἰδή-
 ματος μὴ ἐόντος ἐν τῇ φάρυγγι, πινίξ
 ἐξαίφνης ἐπιγίγνηῃ, θανάσιμον.

λε'. Ἦν ὑπὸ πυρελοῦ ἐχομνύω ὁ τρά-
 χηλος ἐξαίφνης ἐπιστραφῇ, ἢ μόλις κα-

ταπίνειν δύνη), οϊδήματος μὴ ἐόντος, θανάσιμον.

λς'. Ἰδρῶτες πυρεταίνουσιν ἢν ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τριῖαῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἑξδομαῖοι, καὶ ἐνναῖαῖοι, καὶ ἐνδεκαῖαῖοι, καὶ τεσσαρεσκαίδεκαῖαῖοι, καὶ ἐπτακαίδεκαῖαῖοι, καὶ μίη καὶ εἰκοσῇ, καὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκοσῇ, καὶ τριακοσῇ πρώτῃ, καὶ τριακοσῇ τετάρτῃ. ἔτοι γὰρ οἱ ἰδρῶτες νόσους κρίνουσιν. οἱ δὲ μὴ ἔτως γινόμενοι, πόνον σημαίνουν, καὶ μῆκος νόσου, καὶ ὑποτροπιασμός.

λζ'. Οἱ ψυχροὶ ἰδρῶτες, ξὺν μὲν ὅξει πυρετῷ γινόμενοι, θάνατον ξὺν πρηύτερῳ δὲ, μῆκος νόσου σημαίνουν.

λη'. Καὶ ὅκως ἐνι τῷ σώματι ἰδρῶς, ἐνταῦθα φράζει τὴν νόσον.

λθ'. Καὶ ὅκως ἐνι τῷ σώματος θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἐνταῦθα ἡ νόσος.

μ'. Καὶ ὅκως ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μείλας, καὶ ἢν τὸ σῶμα κατὰ φύσιν, ἢ αὐθις θερμαίνῃ, ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου γίγνῃ, μῆκος νόσου σημαίνει.

μα'. Ἰδρὼς πολὺς ἐξ ὕπνου ἀνὰ φανερῆς αἰτίας γινόμενος, τὸ σῶμα (ημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ χρέε'). ἦν δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντι τῷτο γίγνηται, (ημαίνει ὅτι κενώσιος δέε').

μβ'. Ἰδρὼς πολὺς, ψυχρὸς ἢ θερμὸς, αἰεὶ ῥέων, ὁ μὲν ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσω νῦν (ημαίνει).

μγ'. Οἱ πυρετοὶ, ὁκοῖοι μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης ἰχυρότεροι γίγνον', μᾶλλον ἐπικίνδυνοι ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ διαλείπωσι, (ημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι).

μδ'. Οκοῖοι (η πυρετοὶ μακροὶ, τετέοι (η φύμαλα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐγγίγον').

με'. Οκοῖοι (η φύμαλα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίγνον'), ἔτοι σιλήοι (η πλείοι (η χρέον').

μς'. Ἦν ῥῖγος ἐπιπίπῃ πυρετῷ μὴ διαλείποντι, ἤδη ἀσθενεῖ ἐόντι, θανάσιμον.

μζ'. Αἱ ἀποχρέμψεις αἰ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι μὴ διαλείψουσιν αἰ πελιδναί, καὶ αἱμαλώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις,

πάσαι κακαί. ἀποχωρεῖται δὲ καλῶς, ἀγαθαί. καὶ καλὰ τὰς διαχωρήσιας, καὶ καλὰ τὰ ἔρα. ἦν δὲ μή τι τῷ συμφερόντων ἐκκρίνη) διὰ τῷ τόπωντέτων κακόν.

μη'. Εἰν τοῖσι μὴ διαλείπῃσι πυρετοῖσιν, ἦν τὰ μὲν ἔξω ψυχρά ἦ, τὰ δὲ ἐνδον καὶ) καὶ δίψην ἔχη, θανάσιμον.

μθ'. Εἰν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἦν χεῖλος ἢ ὄφρυς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ρίς διαγραφῇ, ἦν μὴ βλέπη, ἦν μὴ ἀκμή, ἦδη ἀδενέος ἐόντος τοῦ σώματος, ὅ,τι ἂν τέτων γῆ), ἐγγὺς ὁ θάνατος.

ν'. Οὐκ ἂν ἐν πυρετῷ μὴ διαλείποντι δύσπνοια γῆ), καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον.

να'. Εἰν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήμαλα, μὴ λυόμενα πρὸς τὰς πρώτας κρίσιας, μῆκος νόσος σημαίνει.

νβ'. Οὐκόσοι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἢ ἐν τῇσιν ἄλλησιν ἀρρώσεισι, καλὰ πρᾶξεσιν δακρύεσιν, ἔδεν ἄτοπον. οὐκόσοι δὲ μὴ καλὰ πρᾶξεσιν, ἀτοπώτερον.

νγ'. Οκόσοιζι δὲ ἐπὶ τῷ ὁδόνων ἐν τοῖζι πυρελοῖζι περίγλιχρα γίνε'), ἰχυρότεροι γίγνον' οἱ πυρελοί.

νδ'. Οκόσοιζιν ἐπὶ πολὺ βῆχες ξηραὶ, βραχέα ἐρεθίζουσαι, ἐν πυρετοῖζι καυσώδεζιν, ὅ πάνυ τοι διψώδεες εἰσίν.

νε'. Οἱ ἐπὶ βυβῶζι πυρελοί, πάντες κακοί, πλὴν τῷ ἐφημέρων.

νς'. Πυρέσσοντι ἰδρῶς ἐπιγρόμμος, μὴ ἐκλείποντος τῷ πυρελῷ, κακόν. μηκύνει γὰρ ἡ νῦστος, καὶ ὑγρασίην πλείω δημιουργεῖ.

νζ'. Ὑπὸ πασμοῦ, ἢ τελάνου ἐνοχλημῶν, πυρελὸς ἐπιγρόμμος λύει τὸ νόσημα.

νη'. Ὑπὸ καύσου ἐχομῶν, ἐπιγρομῶν ῥίγεος, λύσις (γίνε').)

νθ'. Τριταῖος ἀκριβοῦς κρίνε') ἐν ἐπτά περιόδοιζι τὸ μακρότατον.

ξ'. Οκόσοιζιν ἂν ἐν τοῖζι πυρελοῖζι τὰ ὦτα κωφωθῇ, αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥυέν, ἢ κοιλίῃ ἐκλαραχθεῖζα, λύει τὸ νόσημα.

ξα'. Πυρέασονλι, ἢν μὴ ἐν περιασῇσιν
ἡμέρησιν ἀφῇ ὁ πυρελὸς, ὑποίροπιάζειν
εἴωθεν.

ξβ'. Οκόσοιζιν ἐν τοῖζι πυρελοῖζιν
ἱκτεροι ἐπιγίγνοντ' περὶ τῷ ἐπὶ τὰ ἡμερῶν,
κακόν. (ἢν μὴ ξυνδόσεις ὑγρῶν κατὰ
τὴν κοιλὴν γύωντ').)

ξγ'. Οκόσοιζιν ἐν τοῖζι πυρελοῖζι καθ'
ἡμέρην ῥίγεα γίνετ', καθ' ἡμέρην οἱ πυ-
ρελοὶ λύοντ'.

ξδ'. Οκόσοιζιν ἐν τοῖζι πυρελοῖζι τῇ
ἐβδόμῃ, ἢ τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ
τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἱκτεροι ἐπιγίνονται,
ἀγαθόν· ἢν μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον
σκληρὸν ᾖ· ἢν δὲ μὴ, ἔκ ἀγαθόν.

ξε'. Εν τοῖζι πυρελοῖζι περὶ τὴν κοι-
λὴν καῦμα ἰχυρὸν, καὶ καρδιῶσμός, κακόν.

ξς'. Εν τοῖζι πυρελοῖζι τοῖζιν ὀξέσιν,
οἱ πασμοὶ, καὶ οἱ περὶ τὰ πλάγχθνα
πόννοι ἰχυροὶ, κακόν.

ξζ'. Εν τοῖζι πυρελοῖζιν οἱ ἐκ τῷ
ὑπὸν φόβοι, ἢ πασμοὶ, κακόν.

ξη'. Εν τοῖσι πυρελοῖσι τὸ πνεῦμα
πυρεσκόπιον, κακόν· πασμὸν γὰρ (ημαίνε·

ξθ'. Οκόσοισιν ἔρα παχεία, θρομ-
βώδεα, ὀλίγα, ἐκ ἀπυρέλοισι, πλῆθος
ἐπελθὼν ἐκ τσλέων λεπλὼν, ὠφελεί. μά-
λισα δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχε·, οἷσιν ἐξ ἀρ-
χῆς, ἢ διὰ ταχέων, ὑπόστασιν ἶχει.

ο'. Οκόσοισι δὲ ἐν πυρελοῖσι τὰ ἔρα ἀ-
νατέλαρα γμῶα, οἷον ὑποζυγίων, τσλέοισι
κεφαλαλγία ἢ πᾶρεισιν, ἢ παρέσον·).

οα'. Οκόσοισι ἐβδομαῖα κρίνε·), τσ-
τέοισιν ἐπινέφελον ἶχει τὸ ἔρον τῇ τε-
τάρτῃ ἐρυθρὸν, καὶ τᾶλλα κατὰ λόγον.

οβ'. Οκόσοισιν ἔρα διαφανέα, λευκά,
πονηρά. μάλισα δὲ ἐν τοῖσιν φρενίτικοῖ-
σιν ἐπιφαίνε·).

ογ'. Οκόσοισιν ὑποχόνδρια μελέωρα
διαβορβορίζοντα, ὀσφύος ἀλγῆματος ἐπι-
γμομῶα, αἱ κοιλία τσλέοισι καθυγραί-
νον· ἢ μὴ φύσαι κατάρραγέωσιν, ἢ ἔρα
πλῆθος ἐπέλθῃ. ἐν πυρελοῖσι δὲ ταῦτα.

οδ'. Οκόσοισιν ἐλπίς ἐς ἄρθρα ἀφί-

σαδα, ῥύε) τῆς ἀποσάσιος ἔρον πολὺ, καὶ παχὺ, καὶ λεκόν γιγνόμενον, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρελοῖσι τελαρταίοισιν ἀρχε) ἐνίοισι γίγνεσθαι. ἦν δὲ καὶ ἐκ τῆς ῥινῶν αἱμορράγῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύε-
ται.

οέ. Ἦν αἷμα, ἢ πῦον ἔρεη, τῆς νεφρῶν, ἢ τῆς κύστιος ἑλκῶσιν σημαίνει.

ος. Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔρω παχεῖ εἶον-
τι, σαρκία μικρὰ ἢ ὥσπερ τρίχες ξυν-
εξέρχον), τσλέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκ-
κρίνε).

οζ. Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔρω παχεῖ εἶον-
τι, πιτυρώδεα ξυνεξερέε), τσλέοισιν ἢ
κύσις ψωριᾶ.

οή. Οκόσοι ἀπὸ ταυτομάτε αἷμα
ἔρεσι, τσλέοισιν ἀπὸ τῆς νεφρῶν φλεβί-
ς ῥῆξιν σημαίνει.

οθ. Οκόσοισιν ἐν τῷ ἔρω φαμμώδεα
ύφισα), τσλέοισιν ἢ κύσις λιθιᾶ.

ω. Ἦν αἷμα ἔρεη, καὶ θρόμβος, καὶ
τραλγυρίην ἔχη, καὶ ὀδύνη ἐμπίπῃ ἐς τὸ

ὑπογάστριον, καὶ ἐς τὸ περίναμον, τὰ πε-
ρὶ τὴν κύσιν πονέει.

πα'. Ἦν αἷμα, καὶ πῦον ἔρει, καὶ λε-
πίδας, καὶ ὁσμὴ βαρεῖν ἢ, τῆς κύσεως
ἔλκωσιν σημαίνει.

πβ'. Οκόσοισιν ἐν τῇ ἔρήθρῃ φῦμα
φύει, τελείοισι, διαπυήσαντος καὶ ἐκρα-
γῆτος, λύσις.

πγ'. Οὔρησις νύκτωρ πολλὴ γιγνο-
μένη, σμικρὴν τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

Τμήμα πέμπτον.

ΣΠΑΣΜΟΣ ἐξ ἐλλεβόρου, θανάσι-
μον.

β'. Ἐπὶ τρώματι σπασμὸς ἐπιγνό-
μῆτος, θανάσιμον.

γ'. Αἷματος πολλῷ ρυέντος, σπασ-
μὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγνόμῆτος, κακόν.

δ'. Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς, ἢ
λυγμὸς ἐπιγνόμῆτος, κακόν.

ε'. Ἦν μεθύων ἐξάφνης ἄφωνός τις

γῆν), παυθεὶς ἀποθνήσκει, ἢ μὴ πυρελὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθὼν, καθ' ἣν αἱ κραπάλαι λύον), φθέγγῃ).

ς'. Οκόσοι ὑπὸ τελέανθ' ἀλίσκον), ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυν). ἢ δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνον).

ζ'. Τὰ ἐπιληπτικά οκόσοισι περὶ τῆς ἡβης γίγνῃ), μειάσασιν ἔχει. οκόσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γίγνῃ), τελέοισι τὰ πολλὰ ζυναποθνήσκει.

η'. Οκόσοι πλῆρικοὶ γενόμενοι καὶ ἀνακαθαίρον) ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι, τελέοισιν ἐς ἐμπύημα μεθίσαν).

θ'. Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι τῆσιν ἀπὸ οκτωκαίδεκα ἐτέων μέχρι πέντε καὶ τριήκοντα.

ι'. Οκόσοισι κυνάγχην διαφάγωσιν, ἐς τὸν πλῆμονα τρέπῃ), ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν ἀποθνήσκουσιν. ἢ δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ἔμπτου γίγνον).

ια'. Τοῖσιν ὑπὸ τῆς φθισίως ἐνοχλημένοι, ἢ τὸ πλύσμα, ὅπερ ἂν ἀπο-

βήσῳ(ι, βαρὺ ὄζη ἐπὶ τὰς ἀνθρακας ἐπι-
 χεόμενον, ἢ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφα-
 λῆς ῥέωσι, θανατῶδες.

ιβ'. Οκόσοισιν ἂν φθισιῶσιν αἱ τρί-
 χες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔτοι, δι-
 ἀρρόιης ἐπιγμομνῆς, ἀποθνήσκουσιν.

ιγ'. Οκόσοι αἷμα ἀφρώδες ἀναπλύ-
 σι, τσέλοισιν ἐκ τῆ πλάμονος ἢ τοιαύ-
 τη ἀναγωγῇ γίγνεται).

ιδ'. Ὑπὸ φθίσιος ἐχομνῶ διάρροια
 ἐπιγμομνῆ, θανατῶδες.

ιε'. Οκόσοι ἐκ πλάσμιδος ἔμπυοι
 γίγνεται), ἢν ἀνακαθαρθῶσιν ἐν τεσσαρά-
 κοντα ἡμέρησιν, ἀφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις γνῆ-
 ται, παύεται). ἢν δὲ μὴ, ἐς φθίσιν με-
 δίται).

ις'. Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖ-
 σι πλεονάκις χρεομένοισι· σαρκῶν ἐκ-
 δήλυνσιν, νάρων ἀκράτταν, γνώμης νάρ-
 κωσιν, αἱμορραγίας, λειποθυμίας· ταῦ-
 τα, οἷσι θάνατος.

ιζ'. Τὸ δὲ ψυχρὸν, πασμῆς, τετά-

νυξ, μελασμός, ἢ ρίγεα πυρετώδεια.

ιη'. Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὀσέοισιν, ὀδῶσι, νάρκοις, ἐγκεφάλῳ, νωβιάίῳ μυελῷ· τὸ δὲ θερμὸν, ὠφέλιμον.

ιδ'. Οκόσα καλέψυκται, ἐκθερμαίνειν δεῖ, πλὴν οκόσα αἱμορράγει, ἢ μέλλει.

κ'. Ελκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνωδες, δέρμα περισκληρύνει, ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιεῖ, μελασμός, ρίγεα πυρελώδεια, πασμός, ἢ τετάνυς.

κα'. Εσι δὲ, ὅκτι ἐπὶ τετάνυ ἀνὰ ἑλκεος νέῳ εὐσάρκῳ, θέρεος μέσῃ, ψυχρῷ πολλῷ κατάχυσιν ἐπανάκλησιν θέρμης ποιεῖ. Θέρμη δὲ ταῦτα ρύει.

κβ'. Τὸ θερμὸν ἐκπυητικόν, ἔκ ἐπὶ παντὶ ἑλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφαλείην· δέρμα μαλάσκει, ἰχναίνει, ἀνώδυνον, ριγέων, πασμῶν, τετάνων παρηγορικόν· τὴν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ καριβαρίην λύει· πλεῖστον δὲ διαφέρει ὀσέων κατὰ γμασι· τετέων δὲ μάλιστα, τοῖσιν ἐν

κεφαλῇ ἔλκεα ἔχουσι· καὶ ὁκόσα ὑπὸ φύ-
ξιος θνήσκει, ἢ ἐλκῆται· καὶ ἔρπησιν ἐοθιο-
μήνοισιν, ἔδρη, αἰδοίω, ὑτέρη, κύσει. τε-
τέοισι τὸ μὲν δερμὸν φίλον καὶ κρῖνον· τὸ δὲ
ψυχρὸν πολέμιον καὶ κλεῖνον.

κγ'. Ἐν τετέοισι δὲ δεῖ τῷ ψυχρῷ
χρέεσθαι, ὁκόθεν αἱμορραγέει, ἢ μέλλει,
μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ, ὁκό-
θεν ἐπιρρεῖ. καὶ ὁκόσα φλεγμοναὶ, ἢ
ἐπιφλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὑφαμμον
ρέποντα νεαρῷ αἵματι, ἐπὶ ταῦτα· ἐπεὶ
τάγε παλαὰ μελαίνει· καὶ ἐρυσίπελας
τὸ μὴ ἐλκόμενον (ὠφελῆι) ἐπεὶ τόγε
ἐλκόμενον βλάπτει.

κδ'. Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιὼν, κρύσταλ-
λος, τῷ σῆθει πολέμια, βηχέων κινήσι-
κά, αἱμορροϊκά, καταρροϊκά.

κε'. Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήμα-
τα καὶ ἀλγήματα ἄτερ ἔλκεος, καὶ
ποδαγρικὰ, καὶ πιάσματα, τετέων τὰ
πλεῖστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχεό-
μενον ῥηίζει τε καὶ ἰχναίνει, καὶ ὀδύνην

λύει. νάρκη γὰρ μετρίη ὀδύνης λυτική.

κς'. Ὑδωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον, καὶ ταχέως ψυχόμενον, κεφόταλον.

κζ'. Οὐόσοις δὲ πιεῖν ὀρέξεις νύκτωρ, τοῖς πάνυ διψῶσιν, ἢν ἐπικοιμηθῶσιν, ἀγαθόν.

κη'. Γυναικῶν ἀγωγὸν ἢ ἐν ἀρώμασι πυρίη πολλαχῶς δὲ καὶ ἐς ἄλλα χρησίμη ἂν ἦν, εἰ μὴ καρηβαρίας ἐνεποίει.

κθ'. Τὰς κυέσας φαρμακδεῖν, ἢν ὄργᾳ, τείραμνα, καὶ ἄχρι ἐπὶ ἅ μηνῶν ἦσαν δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια, καὶ πρεσβύτερα, ἀλαβέεσθαι χρή.

λ'. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι ἀπὸ τινος τῆς ὀξέων νοσημάτων ληθῆναι, θανάσιμον.

λα'. Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοιομηθεῖσα ἐκλιτρώσκει καὶ μᾶλλον, εἰ μᾶλλον εἴη τὸ ἔμβρυον.

λβ'. Γυνακὶ αἷμα ἐμεύσθαι, τῆς καταμηνίων ῥαγῶτων, λύσις γίνεσθαι.

λγ'. Γυνακὶ τῆς καταμηνίων ἐκλει-

πόντων, αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῖναι, ἀγαθόν.

λδ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ἢν ἡ κοιλίη πολλὰ ῥυῖ, κίνδυνος ἐκίρωσται.

λέ'. Γυναικὶ ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλημάτων, ἢ δυσοκέσθῃ, πλαρμὸς ἐπιθρόμενος, ἀγαθόν.

λς'. Γυναικὶ τὰ καλαμήνια ἄχροα, ἢ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γιγνόμενα, καθάρσιος δεῖδαι σημαίνει.

λζ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ, ἢν οἱ μαδοὶ ἐξαίφνης ἰχνοὶ γέωται, ἐκτιτρώσκει.

λη'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ, ἢν ὁ ἕτερος μαδὸς ἰχνὸς γέωῃ δίδυμα ἐχέσθῃ, θάτερον ἐκτιτρώσκει· ἢ, ἢν μὲν ὁ δεξιὸς ἰχνὸς γέωῃ, τὸ ἄρσεν ἢν δὲ ὁ ἀριστερός, τὸ θῆλυ.

λθ'. Ἦν γυνὴ μὴ κύεσσα, μηδὲ τελομένηα, γάλα ἔχῃ, ταύτῃ τὰ καλαμήνια ἐκκλέλοιπε.

μ'. Γυναξὶν ὁκόσησιν ἐς τοὺς τιτ-

θὺς αἶμα συσρέφεται, μανίην σημαίνει.

μα'. Γυνᾷκα ἢν θέλης εἶδέναι εἰ κύει,
ἐπὶν καθάδδεν μέλλη, (ἀδείπνω ἐσση)
μελίκραλον δίδοναι πιεῖν. κῆν μὲν εὐρό-
φον ἔχη περὶ τὴν γαστέρα, κύει· ἢν δὲ
μὴ, ὁ κύει.

μβ'. Γυνὴ ἔγκυος, εἰ μὲν ἄρρεν κύει,
εὐχρως ἐσίν· ἢν δὲ θῆλυ, δύχρως.

μγ'. Ἦν γυναικὶ κύσση ἐρυσίπελας
ἐν τῇ ὑσέρῃ γῆνῃ, θανατῶδες.

μδ'. Οκόσαι παρὰ φύσιν λεπταὶ ἐῦ-
σαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκλιτρώσκουσι, πρὶν
ἢ παχυνθῆναι.

μέ'. Οκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔ-
χουσαι ἐκλιτρώσκουσι δίμηναι ἢ τρίμηναι
ἄτερ περφάσιος φανερῆς, ταύτησιν αἰ κο-
τυληδόνες μύξης μεσάι εἰσι, ἢ ὁ δύναν
κραλεῖν ὑπὸ τῇ βάρει τὸ ἔμβρυον, ἀλλ'
ἀπορρήγνυν).

μς'. Οκόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι
ἐῦσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν τῇ ἐν γαστρὶ,
ταύτησι τὸ ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῇ ὑσε-

ρῶν ἀποπιέζει, καὶ πρὶν ἢ λεπυνθῆναι, ἔκχυσιν.

μζ'. Ἦν ὑσέρη ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγκειμένη διαπύση, ἀνάγκη ἔμμοτον γνέσθαι.

μη'. Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιοῖσι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μᾶλλον.

μθ'. Ες ὑσέρων ἐκπλώσις πλαρμικὸν ἐπιτιθεῖς, ἐπιλαμβάνειν τὰς μυκλήρας καὶ τὸ σῶμα.

ν'. Γυνακὶ τὰ καλαμήνια ἦν βέλῃ ἐπιχεῖν, σικύην ὡς μεγίστην πρὸς τὰς τίθδ' ἐπὶ πρὸς βάλλει.

να'. Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τελείων τὸ σῶμα τῷ ὑσέρων ζυμμέμυκεν.

νβ'. Ἦν γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι γάλα πολὺ ἐκ τῷ μαζῶν ῥυῇ, ἀσθενὲς τὸ ἔμβρυον σημαίνει. ἦν δὲ στερεοὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

νγ'. Οκόσαι διαφθεῖρειν μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, ταύτησιν οἱ τίθδοι ἰχνοὶ γίνονται. ἦν δὲ πάλιν σκληροὶ γῆυν, ὀδύνη

ἔσαι, ἢ ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰχίοισιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσι γένασι, καὶ ὁ διαφθείρῃσιν.

νδ'. Οκόσῃσι τὸ σῶμα τῷ ὑπερῶν σκληρόν ἐστι, ταύτησιν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῷ ὑπερῶν ζυμμεῖν.

νε'. Οκόσῃ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῷ λαμβάνον), καὶ ἰχυρῶς ἰχναίνον), ἀνὰ περσάσιος φανερῆς, τίκῃσι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκλιτρώσκεισιν κινδυνάουσιν.

νς'. Επὶ ῥόῳ γυναικείῳ πασμὸς καὶ λειποθυμία ἢ ἐπιγνῆ), κακόν.

νζ'. Καταμνίων γινομμένων πλειόνων, νῆσοι ζυμβάνουσιν καὶ μὴ γινομμένων, ἀπὸ τῆς ὑτέρης γίγνον) νῆσοι.

νη'. Επὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι, καὶ ἐπὶ ὑτέρῃ φλεγμαίνοντι, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι, στραγγερὴ ἐπιγινέ). ἐπὶ δὲ ἥπαι φλεγμαίνοντι, λυγξ ἐπιγινέ).

νθ'. Γυνὴ ἢ μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βύλη δὲ εἶδεναι εἰ λήψε), περικαλύψας

ἱματίοισι, θυμία κάτω. κῆν μὲν πο-
ρδ' εἰδοῦ σοι δοκέη ἢ ὁδμὴ διὰ τῷ σώ-
ματος ἐς τὰς ῥῖνας καὶ ἐς τὸ στόμα, γί-
νωσκει, ὅτι αὐτὴ οὐδὲ ἐωυτὴν ἄγονός
ἐστίν.

ξ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ αἱ
καθάρσεις πορδ' ὦν), ἀδύνατον τὸ μ-
βρυον ὑγιαίνειν.

ξα'. Ἦν γυναικὶ καθάρσεις μὴ πο-
ρδ' ὦνται, μήτε φρίκης, μήτε πυρετῶ
ἐπιγρομῶν, ἄσαι δὲ αὐτῇ περσπίπλωσι,
λογίζεσθαι ταύτην ἐν γαστρὶ ἔχειν.

ξβ'. Οἰόσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς
μήτρας ἔχουσιν, καὶ κυῖσκουσι, καὶ οἰόσαι
καθύγρως ἔχουσι τὰς μήτρας, καὶ κυῖσκου-
σιν. ἀποσβέννυνται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ
οἰόσαι ξηρὰς μᾶλλον καὶ περικοαῖς ἐν-
δεῖν γὰρ τῆς τροφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα.
οἰόσαι δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τὴν κρᾶσιν ἔ-
χουσι σύμμετρον, αἱ τοιαῦται ἐπίτεκνον
γίγνουσι).

ξγ'. Παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ ἄρ-

ρένων. ἢ γὰρ δι' ἀραιότητά τῃ σώματος τὸ πνεῦμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ παραπέμπειν τὸ σπέρμα. ἢ διὰ τὴν πυκνότητά τὸ ὑγρὸν ἔκ διαχωρέει ἔξω. ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα ἐκ ἐκπυρίαια, ὥστε ἀθροίζεσθαι πρὸς τὸν τόπον τῆτον. ἢ διὰ τὴν δερμασίην τὸ αὐτὸ τῆτο γίνεσθαι).

ξδ'. Γάλα διδόναι κεφαλαλγέσι, κακόν. κακὸν δὲ καὶ πυρεταίνεσι, καὶ οἷσιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορίζοντα, καὶ τοῖσι διψώδεσι. κακὸν δὲ καὶ οἷσι χολώδεσσι καὶ ὑποχωρήσις, καὶ ἐν τοῖσι ὀξέσι πυρετοῖσιν ἔστι καὶ οἷσιν αἷμαλος πολλὰ διαχώρησις γέγονεν. ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσι μὴ λίην πολλῶ πυρέεσθαι διδόναι (γάλα,) καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι καὶ βληχροῖσι, μηδένος τῆς περὶ περιμύων σημείων παρεόντος· παρὰ λόγον δὲ ἐκτετηκόσιν.

ξε'. Οὐόσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνοντα, ἔκ μάλα πῶνται, ἔδὲ μάννονται. τῶν δὲ ἀφανισθέντων ἐξαίφνης,

τοῖσι μὲν ὀπιοθεν, σπασμοὶ, τέτανοι· τοῖσι δὲ ἔμπροθεν, μανία, ἢ ὀδύνα πλᾶρ᾽ ὀξεία, ἢ ἐμπύσεις, ἢ δυσεντερίη, ἢ ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδήματα.

ξς'. Ην, τραυμάτων ἰχυρῶν ἐόντων καὶ πονηρῶν, οἰδήματα μὴ φαίνῃ, μέγα κακόν.

ξζ'. Τὰ χαῦνα, χρυσά· τὰ δὲ ἔνωμα, κακά.

ξη'. Τῷ τὰ ὀπιοθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ φλέψι τμηθεῖσα ὠφελείη.

ξθ'. Ρίγεια ἄρχεται, γυναῖξί μὲν ἐξ ὀσφύος μᾶλλον, καὶ διὰ νώτε ἐς κεφαλὴν. ἀνδράσι δὲ, μᾶλλον ὀπιοθεν, ἢ ἔμπροθεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπὸ τε πηχέων καὶ μηρῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν. δηλοῖ δὲ τῆτο ἢ θρίξ.

ο'. Οἱ ὑπὸ τείαρτάνων ἀλισκόμενοι, ὑπὸ σπασμῶ ἢ πάνυ τι ἀλίσκον. ἢν δὲ ἀλίσκωνται πρῶτον, εἶτα ἐπιγρύηται τείαρταῖος, παύον.

οα'. Οκόσοισι δέρμαλα περιτείνελα
καρφαλέα ἢ σκληρά, ἀνδ' ιδρώτων τε-
λεδῶσιν. οκόσοισι δὲ χαλαρά ἢ ἀραιά,
σὺν ιδρώτι τελεδῶσιν.

οβ'. Οἱ ἰκτερώδεες, ὃ πάντι πινδ-
μαλώδεές εἰσιν.

Τμήμα ἕκτον.

ΕΝ τῇσι χρονίησι λειεντερίησιν ὄξυ-
ρεγμία ἐπιγιγνομένη, μὴ γενομένη
πρότερον, σημεῖον ἀγαθόν.

β'. Οἷσι ῥῖνες ὑγρότερα φύσει, ἢ ἡ
γονή ὑγρότερη, ὑγιαίνουνσι νοσηρότερον· οἷ-
σι δὲ τάναντία, ὑγιεινότερον.

γ'. Εν τῇσι μακρῇσι δυσεντερίησιν
αἱ ἀποσιΐαι, κακόν· καὶ σὺν πυρετῷ,
κάκιον.

δ'. Τὰ περιμάδηρα ἔλκεα, κακοή-
δεα.

ε'. Τῶν ὀδυνέων ἢ ἐν πληρῇσι, καὶ
ἐν σήθεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις (μέρε-

σιν,) ἢν μέγα διαφέρωσι, καλαμαθιλέον.

ς'. Τὰ νεφρίικα, καὶ ὁκόσα κατὰ τὴν κύσιν ἀλγύμαλα, ἐργωδῶς ὑγιάζει τοῖσι πρεσβύτησι.

ζ'. Τὰ ἀλγύμαλα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κεφότερα· τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰχυρότερα.

η'. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα ἐν τῷ σώματι, οὐ ρηϊδίως ὑγιάζεται.

θ'. Τὰ πλαίεα ἐξανθήμαλα ἔ πάνυ τι κνησμώδεα.

ι'. Κεφαλὴν πονέοντι, καὶ περιωδυνέοντι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυέν κατὰ τὰς ῥῖνας, ἢ κατὰ τὸ στόμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νόσημα.

ια'. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφριτικοῖσιν, αἱμορροΐδες ἐπιγινόμενα, ἀγαθόν.

ιβ'. Αἱμορροΐδας ἐνθέντι χρονίας, ἢν μὴ μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ὑδρωπα ἐπιγνέσθαι, ἢ φθίσιν.

ιγ'. Υπὸ λυγμῷ ἐχομνύω πλᾶρμοι ἐπιγνόμενοι, λύσει τὸν λυγμόν.

ιδ'. Υπὸ ὕδρωπος ἐχομνύω, τῷ κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κοιλίην ὕδατος ρυέντος, λύσις.

ιε'. Υπὸ διάρροίης ἐχομνύω μακρῆς, ἀπὸ ταυτομάτου ἔμετος ἐπιγνόμενος, λύει διάρροϊαν.

ισ'. Υπὸ πλᾶρίτιδος, ἢ ὑπὸ περιπλᾶμονίης ἐχομνύω διάρροϊα ἐπιγνόμενη, κακόν.

ιζ'. Οφθαλμιῶντα ὑπὸ διάρροίης ληθῆναι, ἀγαθόν.

ιη'. Κύειν διακοπένι, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίην, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίην, ἢ ἥπαρ, θανατῶδες.

ιδ'. Επὴν διακοπῇ ὁσέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεῦρον, ἢ γνάθος τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροποδίη, ὅτε αὖξεν, ὅτε ξυμφύεται.

κ'. Ἦν ἐς τὴν κοιλίην αἷμα ἐκχυθῆναι παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

κα'. Τοῖσι μαγνομήροισι, κισῶν, ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγγομήρων, τῆς μανίης λύσις.

κβ'. Οκόσα ῥήγμαλα ἐκ τῆ νώτῃ ἐς τὰς ἀγκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομήν λυεῖ.

κγ'. Ἦν φόβος καὶ δυσθυμία πολὺν χρόνον διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ τοῖσ-
τον.

κδ'. Ἐντέρων ἦν διακοπὴ τῆς λεπτῆς τι, ὅς ξυμφύει).

κε'. Ερυσίπελας ἔξωθεν μὲν εἴσω τρέ-
πεται, ἐκ ἀγαθόν· ἔσωθεν δὲ ἔξω, ἀ-
γαθόν.

κς'. Οκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι καύσοισι τρόμοι γένωνται, παρακοπὴ λυεῖ.

κζ'. Οκόσοι ἔμπυοι, ἢ ὑδρωπικοὶ καί-
οντα, ἢ τέμνοντα, ἐκρυέντος τοῦ πυῖος
ἢ τῆ ὑδατος ἀθρόου, πάντως ἀπόλλυν-
ται.

κη'. Εὐνῆχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ
φαλακροὶ γίγνονται).

κθ'. Γυνὴ ὁ ποδαγριᾶ, ἢν μὴ τὰ καταμήνια αὐτῇ ἐκλίπη.

λ'. Παῖς ὁ ποδαγριᾶ, πρὸ τῆ ἀφροδισιασμῶ.

λα'. Οδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρήλοποσίη, ἢ λεῖρόν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβολομίη, ἢ φαρμακείη λυεῖ.

λβ'. Τραυλοὶ ὑπὸ διαρροΐης μάλιστα ἀλίσκοντ' μακρῆς.

λγ'. Οἱ ὀξυρεγμιώδεις οὐ πάνυ τι πλῆθρικοί γίνονται.

λδ'. Οκόσοι φαλακροὶ, τελέοισι κίρσοι μεγάλοι ὁ γίνονται. ὁκόσοισι δ' ἂν φαλακροῖσιν ἔσσι κίρσοι ἐπιγένωνται, πάλιν ἔτι γίγνονται δασέες.

λε'. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βῆξ ἐπιγενομένη, κακόν.

λς'. Δυσερήνην φλεβολομίη λυεῖ· τὰ μνην δὲ τὰς εἶσω.

λζ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένη οἴδημα ῥέεσθαι ἐν τῷ τραχήλῳ, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νέσθημα.

λη'. Οκόσοισι κρυπτοῖς καρκῖνοι γίγ-
 νονται, μὴ θεραπείην βέλιον. θεραπεί-
 οντες γὰρ ἀπόλλυνται ταχέως. μὴ θερα-
 πείοντες δὲ πλείω χρόνον διατελοῦσι.

λθ'. Σπασμὸς γίνεσθαι ἢ ὑπὸ πληρώ-
 σιος, ἢ κενώσιος. ἔτι δὲ καὶ λυγμός.

μ'. Οκόσοισι περὶ τὸ ὑποχόνδριον
 πόνοι γίγνονται ἄτερ φλεγμονῆς, τῆλεσι-
 σι πυρετὸς ἐπιγρομῆμος λύει τὸν πό-
 νον.

μα'. Οκόσοισι διὰ πύον τι ἐὼν ἐν τῷ
 σώματι μὴ διασημαίνει, τῆλεσισι διὰ πα-
 χύτηλα τῷ πύει, ἢ τῷ τόπῳ, ἐκ ἀπο-
 σημαίνει.

μβ'. Ἐν τοῖσιν ἐκτερικοῖσι τὸ ἥπαρ
 σκληρὸν γινέσθαι, πονηρόν.

μγ'. Οκόσοι πληνῶδες ὑπὸ δυσεντε-
 ρίης ἀλίσκονται, τῆλεσισιν, ἐπιγρομῆς
 μακρῆς τῆς δυσεντερίας, ὕδρωψ ἐπιγί-
 νεται, ἢ λειντερία, καὶ ἀπόλλυνται.

μδ'. Οκόσοισιν ἐκ τραγυγρίας εἰλεὸς
 ἐπιγίνεσθαι, ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν ἀπόλλυνται,

ἢ μὴ πυρετῷ ἐπιγνομένης ἄλλης τὸ ἔρον
ρῦν.

μέ'. Ελκεα ὁκόσα ἐνιαύσια γίνεσθαι,
ἢ μακρότερον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάγκη
ὁσέον ἀφίσασθαι, καὶ τὰς ἐλὰς κοίλας γί-
νεσθαι.

μς'. Οκόσοι ὑβοὶ ἐξ ἁδμαῖος, ἢ βη-
χὸς γίγνοντα περὶ τῆς ἥβης, ἀπόλλυν-
ται.

μζ'. Οκόσοισι φλεβοτομία, ἢ φαρ-
μακείη συμφέρει, τῆς προσῆκον τοῦ
ἥρος φλεβότομειν, ἢ φαρμακείην.

μη'. Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερία ἐπι-
γνομένη, ἀγαθόν.

μθ'. Οκόσα ποδαγρικὰ νεσήματα
γίγνοντα, ταῦτα ἀποφλεγμήναντα ἐν
τεσaráκοντα ἡμέρησιν ἀποκαθίστανται.

ν'. Οκόσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος διακο-
πῇ, τῆς τοῖσιν ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ χο-
λῆς ἐμεῖον ἐπιγίγνεσθαι.

να'. Οκόσοισιν ὑγιαίνουσιν ὁδύναμι γίγ-
νοντα ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ παρα-

χρήμα ἄφωνοι γίνονται, καὶ ῥέγχεσιν, ἀπολλύνται ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

νβ'. Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφασίας τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἢν γάρ τι ὑποφαίνῃται, ξυμβαλλομένων τῶν βλεφάρων, τῶν λακῶν, μὴ ἐκ διαρροΐης ἐόντι, ἢ ἐκ φαρμακοποσίας, φλαῦρον τὸ σημεῖον, καὶ θανατῶδες σφόδρα.

νγ'. Αἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μείλα γέλως γινώμεναι, ἀσφαλέστεραι· αἱ δὲ μείλα πνευδῆς, ἐπισφαλέστεραι.

νδ'. Εἰν τοῖσιν ὀξέσι πάθεισι τοῖσι μετὰ πυρετῶν, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ, κακαί.

νε'. Τὰ ποδαγρικὰ τῶν ἥρως, καὶ τῶν φθινοπώρων κινέεται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

νς'. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νουσήμασιν ἐς τὰδε ἐπικίνδυνοι αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀποπληξίην τῶν σώματος, ἢ πνευμον, ἢ μανίην, ἢ τύφλωσιν σημαίνουσι.

νζ'. Απόπληκτοι δὲ μάλιστα γίγνεται.

τα, ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων
ἄχρις ἐξήκοντα.

νῆ. Ἦν ἐπίπλοον ἐκπέση, ἀνάγκη
ἀποσαπῆναι.

νθ'. Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδος ἐνοχλη-
μύοισι χρονίης ἐξίσταται τὸ ἰχίον, καὶ
πάλιν ἐμπίπτει, τέλειοισι μύξα ἐπιγι-
νόνται.

ξ'. Οκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδος ἐνοχλη-
μύοισι χρονίης τὸ ἰχίον ἐξίσταται, τε-
τέοισι τήκεται τὸ σκέλος, καὶ χωλῶνται,
ἢν μὴ καυθῶσιν.

Τμήμα ἑβδομον.

ΕΝ τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύξις ἀκρω-
τηρίων, κακόν.

β'. Ἐπὶ ὀσέω νοσέοντι σὰρξ πελιδνὴ,
κακόν.

γ'. Ἐπὶ ἐμέτῳ λυγρὸς καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυ-
θροὶ, κακόν.

δ'. Ἐπὶ ἰδρῶτι φρίκη, ὃ χρηστόν.

ε'. Επὶ μανίῃ δυσεντερία, ἢ ὕδρωψ, ἢ ἑκτασις, ἀγαθόν.

ς'. Επὶ νούσῳ πολυχρονίῃ, ἀποσι-
τίῃ καὶ ἄκρηλοι ὑποχωρήσεις, κακόν.

ζ'. Εκ πολυποσίης ῥίγος καὶ παρα-
φροσύνη, κακόν.

η'. Επὶ φύματος εἶσω ῥήξιος ἑκλυ-
σις, ἑμέλος, καὶ λειποψυχία γίγνεται.

θ'. Επὶ αἵματος ῥύσει παραφροσύ-
νη, ἢ καὶ σπασμὸς, κακόν.

ι'. Επὶ εἰλεῶ ἑμετος, ἢ λυγξ, ἢ
σπασμὸς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

ια'. Επὶ πλερίτιδι περιπλεμονίῃ,
κακόν.

ιβ'. Επὶ περιπλεμονίῃ φρενίτις,
κακόν.

ιγ'. Επὶ καύμασιν ἰχυροῖσι σπασ-
μὸς, ἢ τέτανος, κακόν.

ιδ'. Επὶ πληγῇ εἰς τὴν κεφαλὴν
ἐκπληξίς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

ιε'. Επὶ αἵματος πλύσει πύς πλύ-
σις, κακόν.

ις'. Ἐπὶ πύον πύσει φθίσις καὶ ῥύ-
σις. ἐπὶ δὲ τὸ πύεον ἰχθίον, ἀπο-
θνήσκουσιν.

ιζ'. Ἐπὶ φλεγμονῇ τῇ ἥπατος λυγξ,
κακόν.

ιθ'. Ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ πασμὸς, ἢ πα-
ραφροσύνη, κακόν.

ια'. Ἐπὶ ὁσέον ψιλώσιν ἐρυσίπελας,
(κακόν.)

ιβ'. Ἐπὶ ἐρυσιπέλασι σηπεδών, ἢ ἐκ-
πύσεις, (κακόν.)

ιγ'. Ἐπὶ ἰχυρῶ σφυγμῶ ἐν τοῖσιν
ἐλκεσιν αἱμορραγία, (κακόν.)

ιδ'. Ἐπὶ ὁδύνῃ πολυχρονίᾳ τῇ πε-
ρὶ τὴν κοιλίην, ἐκπύσεις, (κακόν.)

ιε'. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει δυσ-
εντερίᾳ, (κακόν.)

ιδ'. Ἐπὶ ὁσέου διακοπῇ παραφρο-
σύνη, ἢ κενεὸν λάβη.

κε'. Ἐκ φαρμακοποσίης πασμὸς,
θανάτωδες.

κς'. Ἐπὶ ὁδύνῃ ἰχυρῇ τῇ περὶ τὴν

κοιλίην, ἀκρωτηρίων ψύξις, κακόν.

κζ'. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ τεινεσ-
μὸς ἐπιγνώμῃς, ἐκίρωσαι ποίει.

κη'. Ο,τι ἂν ὀσέον, ἢ χόνδρος, ἢ
νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, ὅτε αὖ-
ξεται, ὅτε συμφύεται.

κθ'. Ἡ ὑπὸ λακῶ φλέγμαλος ἐχο-
μῶν διάρροια ἐπιγίνηται ἰχυρὴ, λύει
τὴν νόσον.

λ'. Οκόσοισιν ἀφρώδεια τὰ διαχωρή-
ματα ἐν τῇσι διάρροίῃσι, τυλέοισιν ἀπὸ
τῆς κεφαλῆς φλέγμα κατάρρει.

λα'. Οκόσοισι πυρέσσουσιν ἐν τοῖσιν
οὔροις κριμνώδεις αἱ ὑποσάσιες γίγ-
νονται, μακρὴν τὴν ἀρρώσιν σημαίνου-
σιν.

λβ'. Οκόσοισι δὲ χολῶδεις αἱ ὑπο-
σάσιες, ἄνωθεν δὲ λεπταί, ὀξείην ἀρρώσιν
σημαίνει.

λγ'. Οκόσοισι δὲ διεσπικότα τὰ ἔρρα
γίγνεται, τυτέοισι ταραχὴ ἰχυρὴ ἐν τῷ
σώματί ἐστιν.

λδ'. Οκόσοισι δὲ ἐπὶ τοῖσιν ὕροισιν
ἐφίσανται πομφόλυγες, νεφρίτικὰ ση-
μαίνουσι, καὶ μακρὴν τὴν ἀρρώσιν ἐσε-
ῶσαι.

λε'. Οκόσοισι δὲ λιπαρὴ ἢ ἐπίσασις
ἢ ἀθρόη, τσλέοισι νεφρίτικὰ, ἢ ὀξεία ση-
μαίνει.

λς'. Οκόσοισι δὲ, νεφριτικοῖσιν ἔσσι,
τὰ πρηνημερῶς συμβαίνει σημεῖα, πό-
νοι τε περὶ τὰς μύας τὰς ραχιαίας γί-
νον), ἢν μὲν περὶ τοὺς ἔξω τόπους γέ-
νων), ἀπόστημα προσδέχεται ἐσόμενον ἔξω
ἢν δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς εἰσω τό-
πους γίνων), καὶ τὸ ἀπόστημα προσδέχεται
ἐσόμενον μᾶλλον εἰσω.

λζ'. Οκόσοι αἷμα ἐμέουσιν, ἢν μὲν ἄ-
να πυρετῶ, σπλήνιον· εἰ δὲ ζὺν πυρετῶ,
κακόν. Θεραπεύειν δὲ τοῖσι ψυχλικοῖσι,
καὶ τοῖσι συπλικοῖσι.

λη'. Κατ'ἀρροὶ ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἐκ-
πύων) ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

λθ'. Ἦν ὕρην αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ

τραβγυρίην ἔχει, καὶ ὀδύνη ἐμπίπλη ἐς τὸ
περίναμον καὶ τὸ ὑπογάστριον, καὶ τὸν
κτένα, τὰ περὶ τὴν κύσιν νοσέειν ση-
μαίνει.

μ'. Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρα-
τῆς γλῆς, ἢ ἀπόπληκτόν τι τῷ σώμα-
τος, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίγνε-
ται.

μα'. Ἦν ὑπερκαθαρμομένων τῶν πρεσ-
βυτέρων, λυγξ ἐπιγένηται, ἐκ ἀγαθόν.

μβ'. Ἦν πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔ-
χει, ὕδατος πολλῶ καὶ θερμῶ καίταχεο-
μένων καὶ τῆς κεφαλῆς, λύσις τοῦ πυ-
ρετοῦ γίνεται.

μγ'. Γυνὴ ἀμφιδέξιος ὁ γίγνεται.

μδ'. Οἵοιτο ἔμπυοι καίονται, ἢ
τέμνονται, ἢν μὲν τὸ πύον καθαρόν
ῥυῖ καὶ λεκόν, περιγίγονται. ἢν δὲ
ὑφαίμον, καὶ βορβορώδες, καὶ δυσώδες, ἀ-
πόλλυνται.

με'. Οἵοιτο τὸ ἥπαρ διάπυον καί-
ονται (ἢ τέμνονται,) ἢν μὲν τὸ πύον

καθαρόν ῥυῆ καὶ λακόν, περιγίγνον-
ται· ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πύον τουτέοι-
σιν ἐστίν· ἦν δὲ οἶον ἀμόργη ῥυῆ, ἀπόλ-
λυνται.

μς'. Οδύνας ὀφθαλμῶν, ἄκρητον πο-
τίσας, καὶ λῦσας πολλῶν θερμῶν, φλεβο-
τόμει.

μζ'. Υδροπιῶντα ἦν βῆξ ἔχει, ἀνέλ-
πιστός ἐστι.

μη'. Σίραγγαρίην, καὶ δυσερίην θώ-
ρηξιν, καὶ φλεβοτομίη λύει. τὰ μνειν δὲ
τὰς εἶσω (φλέβας.)

μθ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομῶν οἷδη-
μα καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ἐπιγρόμνον,
ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νόσημα.

ν'. Οκόσοισιν ἂν σφακελιοθῇ ὁ ἐγκέ-
φαλος, ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται·
ἦν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίγ-
νονται.

να'. Πλαρμός γίνεται ἐκ τῆς κεφα-
λῆς, διαθερμαγνομῶν τοῦ ἐγκεφάλου, ἢ
διυγραγνομῶν τῶ ἐν τῇ κεφαλῇ κενού.

ὑπερχεῖται γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐνεὼν ἔξω. ψο-
φεῖ δὲ, ὅτι διὰ γενῦ ἡ διέξοδος αὐτῷ
ἐσίν.

νβ'. Οκόσοισιν ἡπαρ περιωδυνᾷται,
τελέοισι πυρελὸς ἐπιγνώμῃμος λύει τὴν
ὀδύνην.

νγ'. Οκόσοισι συμφέρεαι αἷμα ἀφα-
ρεῖσθαι ἀπὸ τῆς φλεβῶν, τετέως χρὴ
ἥρος φλεβοτομεῖσθαι.

νδ'. Οκόσοισι μεταξὺ τῆς φρένων καὶ
τῆς γαστρὸς φλέγμα ἀποκλείεται, καὶ ὀ-
δύνην παρέχει, ἐκ ἔχον διέξοδον ἐς ὕδε-
τέρην τῆς κοιλιῶν, τετέοισι κατὰ τὰς
φλέβας ἐς τὴν κύσιν τραπένιος τῷ φλέγ-
ματος, λύσις γίγνεται τῆς νόσου.

νε'. Οκόσοισιν ἂν τὸ ἡπαρ ὕδατος
πληθὲν ἐς τὸ ἐπίπλοον ῥαγῇ, τελέοι-
σιν ἡ κοιλίη ὕδατος ἐμπιπλᾷται, καὶ ἀ-
ποθνήσκουσιν.

νς'. Αλύκην, χάσμην, φρίκην, οἶνος
ἴσος ἴσῳ πινόμῃμος, λύει (τὴν νόσον.)

νζ'. Οκόσοισιν ἐν τῇ ὕρῃθρῃ φῦμα γί-

νείαι, τειλέοισι διαπυήσαντος ἢ ἐκτραγέ-
τος, λύεται ὁ πόνος.

νῆ. Οκόσοισι δ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος σει-
οῖτο ὑπὸ τινος περπάσιος, ἀνάγκη ἀφώ-
νης ἡρέσθαι παραχρῆμα.

(Ἦν ὑπὸ πυρεῖς ἐχομνῶ ὁ τράχη-
λος ἐπιστροφῇ, ἢ καλαπίνειν μὴ δύνηται,
οἰδήματος μὴ ἑόντος ἐν τῷ τραχήλῳ,
θανάσιμον.)

νθ'. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς
σάρκας ἔχουσι, δεῖ λιμὸν ἐμποιεῖν· λι-
μὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

ξ'. Οκου ἂν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι με-
ταβολαί, ἢ τὸ σῶμα καλαψύχεται, ἢ
πάλιν θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ
ἑτέρου μεταβάλλῃ, μῆκος νούσου σημαί-
νεται.

ξα'. Ἰδρὼς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυ-
χρὸς, ῥέων αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πλοισ-
μονὴν ὑγρῶ. ἀπάγειν ἔν χρῇ, τῷ μὲν
ἰχυρῶ, ἀνωθεν· τῷ δὲ ἀθενεῖ, κάτω-
θεν.

ξβ'. Οἱ πυρελοὶ οἱ μὴ διαλείποντες, ἢν ἰχυρότεροι διὰ τρίτης γένωνται, ἐπικίνδυνοι. ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ διαλείπωσι, σημαίνει, ὅτι ἀκίνδυνοι.

ξγ'. Οὐόσοισι πυρελοὶ μακροὶ, τετάρτοιςιν ἢ φύμαλα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγίγνοντο).

ξδ'. Οὐόσοισι φύμαλα μακρὰ, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῆς γίγνονται, ἔτοι σιτίοισι πλείοσι χρέοντο).

ξε'. Ἦν τις τῷ πυρέσσοντι τροφήν διδῶ, τῷ μὲν ὑγιαίνοντι, ἰχύς· τῷ δὲ κάμνοντι, νῆσος.

ξς'. Τὰ διὰ τῆς κύσιος διαχωρέοντα ὁρᾶν δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέει). τὰ ἥκιστα ἐν ὁμοίᾳ τέλειοις, ταῦτα νοσώδεστερα. τὰ δ' ὁμοία τοῖσιν ὑγιαίνουσιν, ἥκιστα νοσερά.

ξζ'. Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήμαλα, ἢν ἐάσης εἶναι καὶ μὴ κινήσης, ὑφίσταται οἷον ξύσμαλα· καὶ ἢν ὀλίγα ἦ, ὀλίγη ἢ νῆσος γίγνεται· ἢν δὲ πολλὰ, πολλή. τετάρτοις

ἔυμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην. ἥν δὲ μὴ καθαρὴν ποιήσας δίδῳς τὰ ροφήματα, ὁκόσω ἂν πλείω δίδῳς, μᾶλλον βλάψεις.

ξή'. Οκόσα ἂν κάτω ὡμὰ διαχωρή, ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἐστίν· ἥν πλείω, πλείων· ἥν ἐλάσσω, ἐλάσων ἢ νῆσος.

ξθ'. Αἱ ἀποχρέμψεις, αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσιν, αἱ περικύοναί, καὶ αἱμαλώδεις, καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀποχωρέουσα δὲ καλῶς, ἀγαθαί· καὶ κατὰ κοιλίην, καὶ κύστιν, καὶ ὅκως ἂν τι ἀποχωρέον εἴη μὴ κεκαθαρμένον, κακόν.

ο'. Τὰ σώματα χρὴ, ὅκως τις βλέπεται καθαίρεσθαι, εὖροα ποιέειν, καὶ ἡν μὲν ἄνω βέληται εὖροα ποιέειν, εἴσας τὴν κοιλίην· ἥν δὲ κάτω, ὑγρῆναι.

οα'. Ὑπνος, ἀγρυπνία, ἀμφότερα μᾶλλον τῷ μετρίῳ γιγνόμενα, νῆσος.

οβ'. Εν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν, ἥν τὰ μὲν ἔξω ψυχρά ἢ, τὰ δὲ

ἔσω καίηται, καὶ δίψαν ἔχη, θανάσιμον.

ογ'. Εν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖλος, ἢ ρίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ὀφρύς διασραφῇ, ἢν μὴ βλέπη, ἢν μὴ ἀκὴ ἤδη ἀδενῆς ἐὼν, ὅ,τι ἂν τέλειον γγύηται, θανάσιμον.

οδ'. Επὶ λακῷ φλέγματι ὕδρωψ ἐπιγίγνεται).

οε'. Επὶ διάρροίῃ δυσεντερίῃ.

ος'. Επὶ δυσεντερίῃ λειεντερίῃ (ἐπιγίγνεται).)

οζ'. Επὶ σφακελισμῷ ἀπόσασις ὁσέει.

οη'. Επὶ αἵματος ἐμέτῳ φθόῃ, καὶ τῷ πύρι κάθαρσις ἄνω.

(Επὶ φθόῃ ρεῦμα ἐκ τῆς κεφαλῆς. ἐπὶ τῷ ῥάματι διάρροια. ἐπὶ διάρροίῃ χέσις τῆς ἄνω καθάρσις. ἐπὶ τῇ χέσει θάνατος.)

(Επὶ αἵματος πύρι, πύρι πύρισις, καὶ ρύσις ἐπὶν δὲ σίαλον ἔχεται, ἀποθνήσκουσιν.)

οθ'. Οκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν
κῦσιν, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην
ὑποχωρήμασι, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὰς
σάρκας, καὶ ἦν πού ἄλλη τῆς φύσιος
ἐκβάλην τὸ σῶμα· ἦν ὀλίγον, ὀλίγη ἢ
νῦσος γίγνεται· ἦν δὲ πολὺ, πολλή· ἦν
πάνυ πολὺ, θανάσιμον τὸ τοῖστον.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΕΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ.

Τμήμα ὄγδον.

ΟΚΟΣΟΙ ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα
ἔτεα φρενίτικοι γίγνοντα, ὃ πάνυ
τοι ὑγιάζοντα. ἦσαν γὰρ κινδυνάουσιν,
οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσιος, καὶ τῆς ἡλικίης,
ἢ νῦσος ἦ.

β'. Οκόσοισιν ἐν τῇσιν ἀρρώσισιν οἱ
ὀφθαλμοὶ κατὰ πρῶταις δακρύουσιν,

ἀγαθόν. ὁκόσοισι δὲ ἄνδρα παραγέσιος, κακόν.

γ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσι τεταρταίοισιν ἔβσιν αἷμα ἐκ τῆς ῥινῶν ῥυῆ, πονηρόν.

δ'. Ἰδρῶτες ἐν τῇσι κρισίμοισιν ἡμέρησι γιγνόμενοι σφοδροὶ καὶ ταχέες, ἐπικίνδυνοι καὶ οἱ ὠθούμενοι ἐκ τοῦ μετώπου, ὥπερ σαλαγμοὶ καὶ κρουνοί, καὶ ψυχροὶ σφόδρα, καὶ πολλοί. ἀνάγκη γὰρ τὸν τοιοῦτον ἰδρῶτα πορδέεσθαι μελαμβίης, καὶ πόνου ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλίψιος πολυχρονίᾳ.

ε'. Ἐπὶ χρονίῳ νυσήματι κοιλῆς καταφορῇ, κακόν.

ς'. Οκόσα φάρμακα ἔκ ιῆται, σίδηρος ιῆται. ὅσα σίδηρος ἔκ ιῆται, πῦρ ιῆται. ὅσα δὲ πῦρ ἔκ ιῆται, ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα.

ζ'. Φθίσιες μάλισα γίνονται ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐτῶς, μέχρι τριήκοντα καὶ πέντε.

ή. Τὰ δὲ κατὰ φύσιν γινόμενα κατὰ φθίσιν, πάντα μὲν ἰχυρά, τὰ δὲ καὶ θανατώδεια. δάτερον δέ, ἢν μὲν ἐν τῇ ὥρῃ νοσέη, αὐτὴ ἡ ὥρῃ ξυμμάχῃ τῇ νόσῳ, οἷον καύσῳ θέρους, ὑδρωπικῷ χειμῶν· ὑπερνικᾷ γὰρ τὸ φυσικόν· φοβερώτερον δὲ σπληνί.

δ. Γλῶσσαι μέλαινα καὶ αἵματώδης, εἴ τι τῶν τοιούτων σημείων ἄπεισι, μὴ σφόδρα κακόν· δηλοῖ γὰρ νῆστον σμικροτέρην.

ι. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὁξέσι σημειοῦσθαι χρὴ, ὁπότε μέλλει ἀποθνήσκειν, καὶ ὁπότε σωθήσεσθαι.

ια'. Ορχις δεξιὸς ψυχρὸς ἢ πασμώδης, θαναλώδης.

ιβ'. Ονυχες μέλανες, ἢ οἱ δάκτολοι τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροί, ξυνεσαλμύροι ἢ καθειμύροι, ἐγγὺς τὸν θάνατον δηλοῦσι.

ιγ'. Τὰ χεῖλη πελιδνά, ἢ ἢ ἀπο-

λελυμμένα, καὶ ἐξετραμμένα, καὶ ψυχρά,
θαναλώδεα.

ιδ'. Τὰ ὧτα ψυχρά, διαφανέα, ξυν-
εσαλμμένα, θαναλώδεά εἰσι.

ιε'. Καὶ σκολοδιניῶν, καὶ ἀποσρεφό-
μενος, καὶ ὑπνω καὶ καύματι πολλῷ
κατεχόμενος ἀνέλπιστος.

ισ'. Καὶ λυσάων ἀτρέμα, καὶ ἀγ-
νοέων, καὶ μηδὲ ἀκούων, μηδὲ ξυνίεις,
θαναλώδης.

ιζ'. Μέλλουσιν ἀποθνήσκειν ταῦτα
σαφέερα γίγνεσθαι, καὶ αἱ κοιλίαι ἐπαύ-
ρονται, καὶ φυσῶνται.

ιη'. Ορος δὲ τοῦ θανάτου, ἐὰν τὸ
τῆς ψυχῆς δερμὸν ἐπανέλθῃ ὑπὲρ τοῦ
ὀμφαλοῦ εἰς τὸν ἄνω τῆς φρενῶν τό-
πον, καὶ συγκαυθῇ τὸ ὑγρὸν ἅπαν.
ἐπειδὴν ὁ πλάμων καὶ ἡ καρδία τὴν
ἐκμάδα ἀποβάλλωσι, τοῦ δερμοῦ ἀ-
δροοῦντος ἐν τοῖσι θανατώδεσι τόποις,
ἀποπνέει ἀδρόον τὸ πνεῦμα τοῦ δερ-
μοῦ, ὅθεν περ ξυνέσῃ τὸ ὅλον εἰς τὸ

ὅλον. πάλιν τὸ μὲν διὰ τῆς σαρκων,
τὸ δὲ διὰ τῆς ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν, ὅ-
θεν τὸ ζῆν καλοῦμεν, ἀπολείπουσα ἡ
ψυχὴ τὸ τοῦ σώματος σκῆνος, καὶ τὸ
ψυχρὸν, καὶ τὸ θνητὸν εἶδωλον, ἅμα
καὶ χολῇ, καὶ αἵματι, καὶ φλέγματι,
ἢ σαρκί, παρέδωκεν.

Τ Ε Λ Ο Σ.

HIPPOCRATIS

APHORISMORUM

SECTIO PRIMA.

VITA brevis, ars longa, occasio celeris, experimentum periculosum, iudicium difficile. oportet autem non modo se ipsum exhibere quae oportet facientem, sed etiam aegrum, et praesentes, et externa.

2. In perturbationibus alvi, et vomitibus sponte evenientibus, siquidem, qualia oportet purgari, purgentur, confert, et facile ferunt: sin minus, contra. sic et vasorum evacuatio, siquidem, qualem fieri decet, fiat, confert, et facile ferunt: sin minus, contra. respicere igitur oportet et regionem, et tempestatem, et aetatem, et morbos, in quibus convenit, aut non.

3. In exercitantibus boni habitus ad summum progressi, periculosi, si in extremo fuerint. non enim possunt in eodem manere, neque quiescere. cum vero non quiescant, neque ultra possint in melius proficere, reliquum igitur in deterius. horum igitur causa bonum habitum solvere confert haud cunctanter, quo

rursus renutritionis principium sumat corpus. neque confidentiae ad extremum ducendae: periculosum enim: sed qualis natura fuerit ejus qui perferet, eo usque ducendae. sic et evacuationes ad extremum ducentes, periculosae. et rursus refectiones, cum extremae fuerint, periculosae.

4. Tenuis et exquisitus victus, et in longis morbis semper, et in acutis, ubi non convenit, periculosus. et rursus ad extremum tenuitatis progressus victus, difficilis. nam et repletiones ad extremum progressae, difficiles sunt.

5. In tenui victu delinquant aegri: ob id magis laeduntur. omne enim delictum, quod committitur, multo magis fit (in tenui) quam in paulo pleniore victu. propterea etiam sanis periculosus est valde tenuis et constitutus et exquisitus victus; quia delicta gravius ferunt. ob hoc igitur tenuis et exquisitus victus periculosus magis quam paulo plenior.

6. Ad extremos morbos, extrema remedia exquisite optima.

7. Ubi igitur peracutus est morbus, statim extremos habet labores, et extreme tenuissimo victu uti necesse est. ubi vero non, sed plenius cibare licet, tantum a tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit.

8. Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse est.

9. Considerare oportet etiam aegrotantem, num ad morbi vigorem victu sufficiet, et an prius ille deficiet, et victu non sufficiet, vel morbus prius deficiet et obtundetur.

10. Quibus igitur statim vigor adest, statim tenuiter alendi. quibus vero in posterum vigor, his ad illud et paulo ante illud *tempus* subtrahendum. antea vero uberius alendum, ut sufficiat aeger.

11. In exacerbationibus *cibum* subtrahere oportet. exhibere enim noxium est. et quaecunque per circuitus exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet.

12. Exacerbationes autem et constitutiones indicabunt morbi, et anni tempora, et periodorum ad invicem *collata* incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive longiore fiant tempore. sed etiam iis quae *mox* apparent *eadem* indicantur, velut in pleuriticis sputum, si statim appareat veniente *morbo*, abbreviat: si vero postea appareat, producit. et urinae, et alvi excrementa, et sudores, cum apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos *fore* indicant.

13. Senes facillime jejunium ferunt, secundo aetate consistentes. minime adolescentes. omnium minime pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.

14. Quae crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: si minus, corpus consumitur. senibus autem paucus calor: propterea paucis fomitibus indigent, a multis enim extinguitur. idcirco etiam febres senibus non similiter acutae. frigidum enim est corpus.

15. Ventres hyeme et vere natura sunt calidissimi, et somni longissimi. in his igitur tem-

poribus etiam alimenta plura exhibenda. innatum enim calorem majorem habent. nutrimento igitur copiosiore indigent. indicium sunt, aetates et athletae.

16. Victus humidus feбри citantibus omnibus confert, maxime vero pueris, et aliis tali victu uti consuetis.

17. Et quibus semel aut bis, et plura vel pauciora, et per partes *offerri conducatur, videndum*. concedendum autem aliquid et consuetudini, et tempestati, et regioni, et aetati.

18. Æstate et autumnno cibos difficillime ferunt: hyeme facillime, deinde vere.

19. His qui per circuitus exacerbantur, nihil dare *oportet*, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante judicationes.

20. Quae judicantur et judicata sunt perfecte, neque movere *oportet*, neque innovare, siue purgantibus, siue aliis irritamentis, sed sinere.

21. Quae ducere oportet, quo maxime vergant, eo ducenda, per loca convenientia.

22. Concocta purgare et movere *oportet*, non cruda, neque in principiis, nisi turgant. plurima vero non turgent.

23. Quae prodeunt non copia sunt aestimanda, sed si prodeant, qualia oportet, et facile ferat. et ubi ad animi deliquium ducere oportet, hoc etiam faciendum, si aeger sufficiat.

24. In acutis affectionibus raro, et in principiis, purgante utendum, atque hoc diligenti prius adhibita cautione faciendum.

25. Si, qualia purgari oportet, purgentur,

confert et facile ferunt: si vero contraria, difficulter.

S E C T I O S E C U N D A.

QUO in morbo somnus laborem facit, lethale: si vero somnus juvet, non est lethale.

2. Ubi somnus delirium sedat, bonum.
3. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum.
4. Non fatietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod naturae modum excedat.
5. Spontaneae lassitudines morbos denuntiant.
6. Quicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem fere non sentiunt, his mens aegrotat.
7. Quae longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet: quae vero brevi, celeriter.
8. Si a morbo cibum quis capiens non roboretur, indicat corpus uberiori alimento uti. si vero cibum non capienti hoc eveniat, evacuatione opus habere nosse oportet.
9. Corpora ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet.
10. Impura corpora, quo magis nutriveris, eo magis laedes.
11. Facilius est repleri potu, quam cibo.

12. Quae in morbis post crisin relinquuntur, recidivas facere solent.

13. Quibus crisis fit, his nox ante exacerbationem gravis est: subsequens vero levior plerumque.

14. In alvi profluviiis mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

15. Ubi fauces aegrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicere oportet: si enim biliosae fuerint, corpus una aegrotat: si vero similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire.

16. Ubi fames, non oportet laborare.

17. Ubi cibus praeter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. ostendit autem sanatio.

18. Eorum quae confertim et celeriter nutriunt, celeres etiam fiunt egestiones.

19. Acutorum morborum non omnino tutae sunt praedictiones, neque mortis, neque sanitatis.

20. Quibus, dum sunt juvenes, alvi sunt humidae, iis senescentibus siccantur. quibus vero, dum sunt juvenes, alvi sunt siccae, his senescentibus humectantur.

21. Famem vini potio solvit.

22. A repletionem quicumque fiunt morbi, evacuatio sanat. et quicumque ab evacuatione, repletio: et aliorum contrarietas sanat.

23. Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

24. Septimorum quartus est index. alterius septimanae octavus est initium. notandus

vero undecimus: is enim quartus est alterius septimanae. notandus rursus decimus septimus: hic enim est quartus quidem a decimo quarto, septimus vero ab undecimo.

25. Quartanae aestivae plerumque fiunt breves: autumnales vero longae, et maxime quae prope hyemem incidunt.

26. Febrem convulsioni supervenire melius est, quam convulsionem feбри.

27. His, quae non secundum rationem levant, credere non oportet, neque timere valde quae praeter rationem fiunt prava. multa enim horum sunt inconstantia, nec admodum permanere, neque durare solent.

28. Febricitantium non omnino leviter, permanere, et nihil remittere corpus, aut etiam magis quam pro ratione colliquescere malum est. illud enim morbi longitudinem indicat, hoc vero infirmitatem.

29. Incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move: vigentibus vero, quiescere melius est.

30. Circa principia et fines omnia sunt debiliora. circa vigores vero vehementiora.

31. A morbo belle comedenti, nihil proficere corpus, malum est.

32. Ut plurimum omnes qui male habent, circa principia quidem bene comedentes, et nihil proficientes, ad finem rursus cibum non appetunt. qui vero circa initia quidem cibum omnino non appetunt, postea autem bene appetunt, melius liberantur.

33. In omni morbo mente valere, et bene

se habere ad ea quae offeruntur, bonum est: contrarium vero, malum.

34. In morbis minus periclitantur, quorum naturae, et aetati, et habitui, et tempori magis similis fuerit morbus, quam in quibus horum nulli fuerit similis.

35. In omnibus morbis, quae partes ad umbilicum et imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est. valde autem tenues et eliquatas ipsas habere, malum. periculosum vero illud est, etiam ad infernas purgationes.

36. Qui sana habent corpora, pharmacis purgati cito exsolvuntur, ut et qui pravo utuntur cibo.

37. Qui bene valent corpore, purgati sunt: difficiles.

38. Paulo deterior, et potus, et cibus, jucundior autem, eligendus potius, quam meliores quidem, sed ingratiore.

39. Senes ut plurimum quidem juvenibus minus aegrotant. quicunque vero ipsis morbi fiunt diuturni, plerumque commoriuntur.

40. Raucedines et gravedines, in valde senibus non coquuntur.

41. Qui saepe et vehementer, absque manifesta causa, animo linquntur, ex improvise moriuntur.

42. Solvere apoplexiam, vehementem quidem, impossibile: debilem vero, non facile.

43. Ex iis, qui strangulantur, et resolvuntur, nondum autem sunt mortui, non se recoligunt, quibus spuma circa os fuerit.

44. Qui natura sunt valde crassi, magis subito moriuntur, quam graciles.

45. Epilepticis pueris, mutationes, maxime aetatis, et regionum, et vitarum, liberationem faciunt.

46. Duobus doloribus simul abortis, non in eodem loco, vehementior obscurat alterum.

47. Circa puris generationes, dolores, et febres magis accidunt, quam *ipso* facto.

48. In omni corporis motu, quando dolere coeperit, interquiescere statim lassitudinem curat.

49. Consueti solitos labores ferre, etiamsi fuerint debiles aut senes, insuetis, robustis *licet* et juvenibus, facilius ferunt.

50. A multo tempore consueta, etiamsi fuerint deteriora, insuetis minus turbare solent. oportet igitur etiam ad insolita mutare.

51. Multum, et derepente, evacuare, aut replere, aut calefacere, aut frigefacere, aut aliter quocunque modo corpus movere, periculosum est. nam etiam omne multum (i. e. *nimium*) naturae est inimicum. quod vero paulatim fit, tutum est: tum alias, tum si quis ex altero ad alterum transeat.

52. Omnia secundum rationem facienti, et non secundum rationem evenientibus, non transeundum ad aliud, manente *eo*, quod visum est ab initio.

53. Quicunque alvos habent humiditas, dum quidem juvenes sunt, melius liberantur his, qui siccitas habent. ad senectutem vero, pejus liberantur: siccantur enim ut plurimum senescentibus.

54. Procero corpore juventutem quidem degere liberale est, nec deforme : infenescere vero, incommodum, et parvis deterius.

SECTIO TERTIA.

Mutationes *anni* temporum, maxime pariunt morbos : et in ipsis temporibus magnae mutationes, aut frigoris, aut caloris, et alia pro ratione eodem modo.

2. Naturarum, aliae quidem ad aestatem, aliae vero ad hyemem, bene aut male sunt constitutae.

3. Morborum alii ad alia *tempora* bene aut male se habent: et aetates quaedam ad tempora, et regiones, et victus.

4. In temporibus, quando eadem die, modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.

5. Austri auditum gravantes, caliginosi, caput gravantes, segnes, dissolventes. quum hic dominatum tenuerit, talia in morbis patiuntur. si vero aquilonium fuerit *anni tempus*, tussis, fauces *asperae*, alvi durae, urinae difficultates, horrores, dolores costarum, pectorum. quum hic dominatus fuerit, talia in morbis expectare oportet.

6. Quum aestas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet.

7. In siccitatibus febres acutae fiunt. et, si quidem annus pro majori parte talis fuerit,

qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos exspectare oportet.

8. In constantibus temporibus, si tempestive tempestiva reddantur, constantes, et iudicatu faciles fiunt morbi: in inconstantibus autem, inconstantes, et difficiles iudicatu.

9. In autumno morbi acutissimi, et perniciosissimi omnino: ver autem saluberrimum, et minime exitiale.

10. Autumnus tabidis malus.

11. De temporibus, si quidem hyems sicca et aequilonia fuerit, ver autem pluviosum et australe, aestate necesse est febres acutas fieri, et ophthalmias, et dysenterias, maxime autem mulieribus, et viris natura humidis.

12. Si vero hyems australis, et pluviosa, et tranquilla sit, ver autem siccum et aequilonium, mulieres quidem, quibus partus in ver incidit, ex omni occasione abortiunt: quae vero pepererint, infirmos et morbosos pariunt pueros, ita ut vel statim illi pereant, vel tenues et morbofi vivant. caeteris vero mortalibus dysenteriae, et ophthalmiae siccae fiunt: senioribus autem catarrhi brevi perimentes.

13. Si vero aestas sicca et aequilonia fiat, autumnus autem pluviosus et australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, et tussis, et raucedines, et gravedines: quibusdam vero etiam tabes.

14. Si vero aequilonius et sine pluviis autumnus fuerit, iis quidem qui natura sunt humidi, et mulieribus, commodus erit: reliquis vero erunt ophthalmiae siccae, et febres acutae, et

gravedines (diuturnae:) nonnullis vero etiam melancholiae.

15. Ex anni vero constitutionibus, in universum quidem, siccitates pluviosis sunt salubriores, et minus lethales.

16. Morbi autem, in pluviosis quidem plerumque fiunt, et febres longae, et alvi fluxiones, et putredines, et epileptici, et apoplectici, et anginae. in siccitatibus vero, tabidi, ophthalmiae, arthiritides, urinae stillicidia, et dysenteriae.

17. Quotidianae autem constitutiones, aquiloniae quidem, corpora compingunt, et robusta, et facile mobilia, et bene colorata, et melius audientia faciunt, et alvos siccant, et oculos mordent, et dolorem circa thoracem, si quis praeexistat, majorem faciunt. austrinae vero, corpora dissolvunt, et humectant, et auditus graves, et capitis gravitates faciunt, et vertigines in oculis, et corporibus motum difficilem, et alvos humectant.

18. Secundum tempora autem, vere quidem, et prima aestate, pueri, et his aetate proximi, optime degunt, et maxime sani sunt. aestate vero, et autumno ad aliquam quidem partem, senes. reliquo autem autumno, et hyeme, qui medii sunt aetate.

19. Morbi autem omnes quidem in omnibus temporibus fiunt: nonnulli vero in quibusdam ipsorum magis et fiunt, et exacerbantur.

20. Nam vere quidem, insaniae, et melancholiae, et epilepsiae, et sanguinis fluxiones,

et anginae, et gravedines, et raucedines, et tusses, et leprae, et impetigines, et vitiligines, et pustulae ulcerosae plurimae, et tubercula, et articulorum dolores.

21. Æstate vero, et horum nonnulli, et febres continuæ, et ardentes, et tertianæ plurimæ, et quartanæ, et vomitus, et alvi fluxus, et ophthalmiæ, et aurium dolores, et oris exulcerationes, et pudendorum putredines, et sudamina.

22. Autumno autem, et multi ex æstivis, et febres quartanæ, et erroneæ, et lienes, et hydropes, et tabes, et urinae stillicidia, et lienteriae, et dysenteriae, et coxæ dolores, et anginae, et asthmata, et volvuli, et epilepsiæ, et infaniae, et melancholiae.

23. Hyeme vero, pleuritides, peripneumoniae, lethargi, gravedines, raucedines, tusses, dolores pectorum, et laterum, et lumborum, et capitis dolores, vertigines, apoplexiæ.

24. In ætatibus autem talia eveniunt. parvis quidem et recens natis pueris, apthæ, vomitus, tusses, vigiliæ, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

25. Ad dentitionem vero accedentibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, et maxime ubi caninos dentes producunt, et iis qui inter pueros sunt crassissimi, et qui alvos duras habent.

26. Iis autem qui ætate sunt majores, tonsillae inflammatae, verticuli in occipitio introrsum extrusiones, asthmata, calculorum generationes, lumbrici rotundi, ascarides, verrucae

penfiles, fatyriafmi, (ftranguriae,) ftrumae, et alia tubercula, maxime vero fupra dicta.

27. Aetate vero adhuc provectioribus, et ad pubertatem accedentibus, et multa ex illis, et febres diuturnae magis, et ex naribus fanguinis fluxiones.

28. Plurimae quidem affectiones pueris judicantur, aliae in quadraginta diebus: aliae in feptem menfibus: aliae in feptem annis: aliae: *ipfis* ad pubertatem accedentibus. quae vero pueris permanferint, neque folutae fuerint circa pubertatem, aut foeminis circa menftruorum eruptiones, perfeverare folent.

29. Juvenibus autem, fanguinis fpuitiones, tabes, febres acutae, epilepfiae, et alii morbi, maxime vero fupra nominati.

30. Ultra hanc aetatem vero *progreffis*, afthmata, pleuritides, peripneumoniae, laethargi, phrenitides, febres ardentes, alvi profluvia diuturna, cholerae, dyfenteriae, lenteriae, haemorrhoides.

31. Senibus autem, fpirandi difficultates, catarrhi tufficulofi, ftranguriae, dyfuriae, articularum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiae, mali *corporis* habitus, pruritus totius corporis, vigiliae, alvi, et oculorum, et narium humiditates, vifus hebetudines, glaucedines, auditus gravitates.

SECTIO QUARTA.

PRaegnantes purgandae, si *materia* turgeat, quadrimestres, et usque ad septimum mensem: hae vero minus. juniores autem, et seniores *foetus*, caute vitare oportet.

2. In purgationibus talia e corpore sunt du-cenda, qualia etiam sponte prodeuntia utilia sunt: contrario autem modo prodeuntia, *sistenda*.

3. Si quidem, qualia purgari oportet, pur-gentur, confert, et facile ferunt: contraria ve-ro, difficulter.

4. Purgandum, aestate quidem, magis su-periores *ventres*: hyeme vero, inferiores.

5. Sub cane, et ante canem, difficiles sunt purgationes.

6. Graciles, et facile vomentes, sursum purgandi, vitantes hyemem.

7. Difficulter autem vomentes, et medio-criter carnosissimi, deorsum, vitantes aestatem.

8. Tabidi vero, vitantes (purgationes) sur-sum.

9. Melancholicos autem, uberius deorsum *purgabis*. eadem ratione, contraria adhibens.

10. Purgandum in valde acutis, si turgeat *materia*, eadem die: morari enim in talibus, malum est.

11. Quibus tormina, et circa umbilicum dolores, et lumborum dolor, qui neque pur-

gante, neque aliter solvitur, in hydropem sic-
cum firmatur.

12. Quibus alvi sunt lientericae, eos hyeme
sursum purgare, malum est.

13. Ad elleboros, qui non facile sursum pur-
gantur, iis ante potionem corpora praehumec-
tanda, copiosiore alimento, et quiete.

14. Ubi biberit quis elleborum, ad motiones
quidem corporum, magis ducit. ad somnos ve-
ro, et quietem, minus. declarat autem etiam
navigatio, quod motus turbat corpora.

15. Quando vis magis ducere elleborum,
moveto corpus. quando vero cessare, somnum
facito, et non moveto.

16. Elleborus periculosus est sanas carnes
habentibus: convulsionem enim inducit.

17. Non febricitanti, appetitus dejectus, et
oris ventriculi morsus, et tenebricosa vertigo,
et os amarescens, sursum purgante opus esse,
indicat.

18. Supra septum transversum dolores, qui
purgatione egent, sursum purgante opus esse,
indican. qui vero infra, deorsum.

19. Qui in purgantium potionibus non si-
tiunt dum purgantur, non cessant, priusquam
sitiverint.

20. Non febricitantibus si fiat tormen, et ge-
nuum gravitas, et lumborum dolor, deorsum
purgante opus esse, indicat.

21. Dejectiones nigrae, qualis sanguis niger,
sponte prodeuntes, et cum febre, et sine febre,
pessimae. et, quanto colores dejectionum plu-
res fuerint pejores, eo deterius: cum purgante

vero, melius. et, quanto colores plures, non mali sunt.

22. Morbis quibuscvis incipientibus, si bilis atra vel sursum, vel deorsum prodierit, lethale.

23. Quibuscunque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocunque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit, postridie moriuntur.

24. Dysenteria, si ab atra bile inceperit, lethale.

25. Sanguis sursum quidem, qualiscunque sit, malum. deorsum vero, bonum, niger subtus secedens.

26. Si a dysenteria detento velut carunculae fecerint, lethale est.

27. Quibus per febres sanguinis copia undecunque eruperit, in refectionibus, his alvi humectantur.

28. Quibus biliosae sunt egestionis, surditate superveniente, cessant. et, quibus surditas, biliosis supervenientibus, cessat.

29. Quibus per febres sexta die rigores fiunt, difficulter judicantur.

30. Quibus exacerbationes fiunt, quacunque hora dimiserit febris, postridie eadem hora si corripuerit, difficulter judicantur.

31. Lassatis per febres, ad articulos, et circa maxillas maxime, abscessus fiunt.

32. Quibus ex morbo resurgentibus aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

33. Sed et, si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus.

34. Si a febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, lethale.

35. Si a febre detento collum derepente inversum fuerit, et vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

36. Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die tertia, et quinta, et septima, et nona, et undecima, et quarta decima, et septima decima, et vigesima prima, et vigesima septima, et trigesima prima, et trigesima quarta. hi enim sudores morbos judicant. qui vero ita non fiunt, laborem significant, et morbi longitudinem, et recidivas.

37. Sudores frigidi, cum acuta quidem febre evenientes, mortem: cum mitiore vero, morbi longitudinem significant.

38. Et qua corporis parte inest sudor, ibi morbum *esse* indicat.

39. Et qua corporis parte inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

40. Et ubi in toto corpore mutationes, et si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

41. Sudor multus a somno citra causam manifestam factus, corpus uberiori alimento uti significat. si vero cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

42. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus vero minorem morbum significat.

43. Febres, quaecunque non intermittentes

tertia die vehementiores fiunt, magis periculosa: quocunque autem modo intermittant, quod sine periculo *sint* significat.

44. Quibus febres longae, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

45. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

46. Si rigor incidat feбри non intermittenti, debili jam existenti *aegro*, lethale.

47. Excreationes in febribus non intermittentibus lividae, et cruentae, et graveolentes, et biliosae, omnes malae sunt. at probe secedentes, bonae. et *eadem ratio est* quod ad *alvi* egestionem, et quod ad urinas. si vero nihil ex conducentibus excernatur per haec loca, malum.

48. In non intermittentibus febribus, si externa quidem frigida sint, interna vero urantur, et sitim habeant, lethale.

49. In febre non intermittente, si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore jam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est.

50. Ubi in febre non intermittente difficultas spirandi, et delirium fit, lethale.

51. In febribus abscessus, qui non solvuntur ad primas judicationes, morbi longitudinem significant.

52. Quicunque in febribus, aut in aliis infirmitatibus, ex proposito (i. e. *ob causam*) lachrymantur, nihil inconveniens, qui ve-

ro non ex proposito, magis inconueniens.

53. Quibus in febre ad dentes viscosa circumnascuntur, *his* febres fiunt vehementiores.

54. Quibus diu tussis siccae, paulum irritantes. in febribus ardentibus, non admodum fisticulosi sunt.

55. In bubonibus febres, omnes malae, praeter ephemerarum.

56. Febricitanti sudor superveniens, febre non remittente, malum. prolongatur enim morbus, et copiosiore humiditatem indicat.

57. A convulsione aut tetano (i. e. rigore) detento, febris superveniens solvit morbum.

58. A febre ardente detento, rigore superveniente, solutio (fit.)

59. Tertianae exquisita in septem ad summum circuitibus judicatur.

60. Quibus in febre aures obsurduerint, *his* sanguis e naribus effluens, aut alvos exturbata, morbum solvit.

61. Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet.

62. Quibus in febre morbus regius supervenit ante septimum diem, malum est. (nisi confluxus humorum per alvum fiant.)

63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

64. Quibus in febre septima, aut nona aut undecima, aut quarta decima morbus regius supervenit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium durum sit: alioqui, non bonum.

65. In febribus circa ventrem aestus vehemens, et oris ventriculi dolor, malum.

66. In febribus acutis, convulsiones, et circa viscera dolores vehementes, malum.

67. In febribus, ex somnis pavores, aut convulsiones, malum.

68. In febribus spiritus offendens, malum. convulsionem enim significat.

69. Quibus urinae crassae, grumosae, paucae, non sine febre, copia ex his succedens tenuis, juvat. tales autem maxime prodeunt, quibus ab initio, aut brevi, subsidentiam continent.

70. Quibus autem in febre urinae conturbatae, qualis jumentorum, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt.

71. Quibus *morbi septima die* judicantur, iis nubeculam rubram *urina die quarta* continet, et alia secundum rationem.

72. Quibus urinae pellucidae, albae, malae. maxime autem in phreniticis observantur.

73. Quibus hypochondria elevata *sunt* murmurantia, dolore lumborum superveniente, his alvi humectantur: nisi flatus eruperint, aut urinae copia prodierit. in febribus autem haec.

74. Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos abscessu liberat *urina multa, et crassa, et alba reddita*, qualis in febribus, cum lassitudine, quarta die quibusdam fieri incipit. si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvit.

75. Si *quis* sanguinem, aut pus mingat, renum, aut vesicae exulcerationem significat.

76. Quibus in urina crassa existente, carum

culae parvae, aut veluti pili una exeunt, his de renibus excernuntur.

77. Quibus in urina crassa existente, furfuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat.

78. Qui sponte sanguinem mingunt, his a renibus venae ruptionem significat.

79. Quibus in urina, arenosa subsident, illis vesica calculo laborat.

80. Si *quis* sanguinem mingat, et grumos, et urinae stillicidium habeat, et dolor incidat ad anum ventrem, et interfemineum, partes circa vesicam laborant.

81. Si *quis* sanguinem, et pus mingat, et squamas, et odor gravis sit, vesicae exulcerationem significat.

82. Quibus in urinaria fistula tuberculum nascitur, his, suppurato *eo* et perrupto, solutio fit.

83. Mictio noctu multa contingens, parvam dejectionem significat.

SECTIO QUINTA.

Convulsio ex elleboro, lethale.

2. Vulneri convulsio superveniens, lethale.

3. Sanguine multo effuso, convulsio, aut singultus superveniens, malum.

4. Purgationi immodicae convulsio, aut singultus superveniens, malum.

5. Si quis ebrius ex improvise mutus fiat, convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut ubi ad horam, qua crapulae solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

6. Quia tetano (i. e. *rigore*) corripuntur, in quatuor diebus pereunt. si vero hos effugerint, sani fiunt.

7. Quibus epilepsiae ante pubertatem contingunt, mutationem habent. quibus vero accidunt viginti quinque annos *natis*, his plerumque commoriuntur.

8. Qui pleuritici facti, non repurgantur superne in quatuordecim diebus, his in suppurationem convertitur.

9. Tabes maxime fit aetatibus, ab anno octavo decimo usque ad quintum trigesimum.

10. Quibus anginam effugientibus ad pulmonem vertitur, in septem diebus moriuntur. si vero hos effugerint, suppurati fiunt.

11. A tabe vexatis si sputum, quod extussunt, prunis superfusum graviter oleat, et capilli de capite defluant, lethale.

12. Quibus tabe laborantibus capilli de capite defluunt, hi, alvi fluxu superveniente, moriuntur.

13. Qui sanguinem spumofum exspuunt, his ex pulmone talis rejectio fit.

14. A tabe detento alvi profluvium superveniens, lethale.

15. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, si intra quadraginta dies, ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur superne, liberantur: si vero minus, ad tabem transeunt.

16. Calidum, eo frequenter utentibus, haec affert noxas: carnis effoeminationem, nervorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia: haec, quibus mors.

17. Frigidum autem, convulsiones, tetanos, i. e. *rigores*, nigrores, et rigores febriles.

18. Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullae: calidum vero, utile.

19. Quae perfrigerata sunt, excalefacere oportet, praeterquam quae sanguinem profundunt, aut sunt profusura.

20. Ulceribus frigidum quidem mordax, cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrores, rigores febriles, convulsiones, et tetanos, i. e. *rigores*.

21. Est vero, ubi in tetano, i. e. *rigore* sine ulcere, juveni bene carnosio, aestate media, frigidae multae affusio, caloris revocationem facit. calor autem haec solvit.

22. Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem: cutem emollit, attenuat, dolores sedat, rigores, convulsiones, tetanos, i. e. *rigores* mitigat: capitis vero gravitatem solvit: plurimum autem confert ossium fracturis: maxime vero denudatis: ex his quidem maxime, qui in capite ulcera habent: et quae a frigore moriuntur, aut ulcerantur: et herpetibus exedentibus sedi, pudendo, utero, vesicae. his calidum quidem amicum et decretorium: frigidum vero inimicum et occidens.

23. In his autem frigido uti oportet, unde

sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsa, sed circa haec, unde influit. et quaecunque inflammationes, aut flammei ardores ad rubrum et sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos: nam inveteratos nigrefacit: erysipelas etiam non exulceratum (juvat:) quoniam exulceratum laedit.

24. Frigida, velut nix, glacies, pectori inimica, tussis movent, sanguinis eruptiones, ac catarrhos inducunt.

25. Tumores autem in articulis et dolores absque ulcere, et podagricos, et convulsiones, horum plurima, frigida multa affusa et levat, et attenuat, et dolorem solvit. torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

26. Aqua, quae cito calefit, et cito refrigeratur, levissima.

27. Quibus autem bibendi appetentiae noctu, iis valde sitientibus, si obdormierint, bonum.

28. Suffitus aromatum muliebria ducit. saepius autem ad alia utilis esset, nisi capitis gravitates induceret.

29. Praegnantibus purgandae, si turgeat *materia*, quadrimestres, et usque ad septimum mensem: hae vero minus. juniores autem, et seniores *foetus*, caute vitare oportet.

30. Mulierem in utero gerentem ab acuto aliquo morbo corripere, lethale.

31. Mulier in utero gerens secta vena abortit: et magis, si major fuerit foetus.

32. Mulieri sanguinem evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.

33. Mulieri, menstruis deficientibus, e naribus sanguinem fluere, bonum.

34. Mulieri in utero gerenti si alvus multum fluxerit, periculum ne abortiat.

35. Mulieri ab uterina *passione* vexatae, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bonum.

36. Mulieri menses decolores, neque secundum eadem (*tempus et modum*) semper prodeuntes, purgatione opus esse significant.

37. Mulieri in utero gerenti, si mammae ex improviso graciles fiant, abortit.

38. Mulieri in utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat gemellos gestanti, alterutrum abortit. et, si quidem dextra gracilis fiat, marem: si vero sinistra, foeminam.

39. Si mulier quae nec praegnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt.

40. Mulieribus quibus in mammas sanguis convertitur, insaniam significat.

41. Mulierem si velis cognoscere, an praegnans sit, ubi dormitura est, (incoenatae) aquam mulsam bibendam dato. et si quidem tormen habeat circa ventrem, praegnans est: si vero minus, praegnans non est.

42. Mulier praegnans, si quidem marem gestat, bene colorata est: si vero foeminam, male colorata.

43. Si mulieri praegnanti erysipelas in utero fiat, lethale.

44. Quae praeter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.

45. Quae vero mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres et trimestres sine causa manifesta, his uteri acetabula muco plena sunt, et non possunt continere foetum prae gravitate, sed abrumpuntur.

46. Quae praeter naturam crassae existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, et, priusquam attenuentur, praegnantes non fiunt.

47. Si uterus coxae incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.

48. Foetus, mares quidem in dextris, foeminae vero in sinistris magis.

49. Ut secundae excidant, sternutatorio indito, nares et os apprehendere oportet.

50. Mulieri menstrua si velis cohibere, cucurbitam quam maximam ad mammas appone.

51. Quae in utero gerunt, harum os uteri clausum est.

52. Mulieri in utero gerenti si multum lactis ex mammis fluxerit, infirmum foetum significat. si vero solidae fuerint mammae, saniores foetum significat.

53. Quae perditurae sunt foetus, his mammae graciles fiunt. si vero rursus durae fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, et non perdunt.

54. Quibus os uteri durum est, his necesse est os uteri clausum esse.

55. Quaecunque in utero gerentes a febribus corripiuntur, et vehementer attenuantur

absque manifesta occasione, difficulter et periculosae pariunt, aut abortientes periclitantur.

56. Si fluxui muliebri, convulsio et animi deliquium superveniat, malum.

57. Mensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt: et non prodeuntibus, ab utero fiunt morbi.

58. Recto intestino inflammato, et utero inflammato, et renibus suppuratis, urinae stillicidium supervenit. hepatis autem inflammato, singultus supervenit.

59. Mulier si in ventre non concipiat, velis autem scire an conceptura sit, vestibis circumtectam subter suffito, et si quidem procedere tibi videatur odor per corpus ad nares et ad os, scito, hanc non propter se ipsam infœcundam esse.

60. Si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, foetum sanum esse impossibile.

61. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente; cibi autem fastidia ipsi accidant, hanc in utero gerere putato.

62. Quae frigidos ac densos uteros habent, non concipiunt. et quae praehumidos habent uteros, non concipiunt: extinguitur enim ipsis genitura. et quae siccos magis et adurentes: alimenti enim inopia semen corrumpitur. quae vero ex utrisque temperamentum habent moderatum, hae ipsae proliferae fiunt.

63. Similiter autem etiam in masculis. aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ut semen non demittat, aut propter

densitatem humidum non pervadit foras. aut propter frigiditatem non incalescit, ut ad hunc locum congregetur. aut propter caliditatem hoc idem contingit.

64. Lac dare capite dolentibus, malum. malum vero etiam febricitantibus, et quibus hypochondria elevata *sunt* murmurantia, et siticulosis. malum autem et quibus dejectiones biliosae, et qui in acutis sunt febribus: et quibus copiosi sanguinis facta est egestio. convenit vero tabidis non admodum valde febricitantibus (lac) dare, et in febribus longis et languidis, nullo ex supra dictis signis praesente: et praeter rationem quidem extenuatis.

65. Quibus tumores in ulceribus apparent, non valde convelluntur, neque insaniunt. his autem derepente disparentibus, quibus in postica quidem parte *fuerint* convulsiones, tetani i. e. *rigores*: quibus vero in antica, insaniae, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

66. Si, magnis et pravis existentibus vulneribus, tumores non appareant, ingens malum.

67. Laxi tumores, boni: crudi vero, mali.

68. Postica capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

69. Rigores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, et per dorsum ad caput. viris autem, postica magis parte, quam antica corporis, velut ex cubitis ac femoribus. sed et cutis *viris* rara est. hoc quidem pilus indicat.

70. A quartanis correpti, a convulsione

non admodum corripuntur. si vero prius corripiantur, et postea quartana supervenerit, liberantur.

71. Quibus cutis obtenditur arida ac dura, sine sudore moriuntur. quibus vero laxa ac rara, cum sudore moriuntur.

72. IctERICI non admodum flatulenti sunt.

SECTIO SEXTA.

IN diuturnis intestinorum levitatibus ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum.

2. Quibus nares natura humidiores, et genitura humidior, imperfectius sani sunt: quibus vero contraria, perfectius.

3. In longis dysenteriis appetitus prostratus, malum: et cum febre, pejus.

4. Ulcera circum glabra, maligna.

5. Dolores et in lateribus, et in pectoribus, et in aliis (partibus,) si multum differant, considerandum.

6. Renum et vesicae dolores difficulter sanantur *in* senibus.

7. Dolores qui in ventre fiunt, elevati quidem, leviores: non elevati vero, vehementiores.

8. Hydropicis ulcera in corpore orta, non facile sanantur.

9. Efflorescentiae latae, non admodum pruriginosae.

10. Caput laboranti, et circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

11. Melancholicis, et nephriticis, haemorrhoides supervenientes, bonum.

12. Haemorrhoidas curanti diuturnas, nisi una servata fuerit, periculum *est* ne hydrops superveniat, aut tabes.

13. A singultu detento sternutationes supervenientes, solvunt singultum.

14. Ab hydropse detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio *fit*.

15. A diuturno alvi profluvio detento, sponte superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.

16. A pleuritide, aut a peripneumonia detento alvi profluvium superveniens, malum.

17. Ophthalmia laborantem ab alvi profluvio corripit, bonum.

18. Cui perfecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepatis, lethale.

19. Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genae pars tenuis, aut praeputium, neque augetur, neque coalescit.

20. Si in ventrem sanguis effusus fuerit praeter naturam, necesse *est* suppurari.

21. Infanientibus, si varices, aut haemorrhoides supervenerint, insaniae solutio *fit*.

22. Quae ruptiones ex dorso ad cubitos descendunt, venaesectio solvit.

23. Si metus et tristitia multo tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum.

24. Si ex intestinis tenuibus aliquod dissec-
tum fuerit, non coalescit.

25. Erysipelas foris quidem intro verti, non
bonum: intus vero foras, bonum.

26. Quibus in febre ardente tremores fiunt,
delirium solvit.

27. Qui suppurati, aut hydropici uruntur,
aut secantur, *hi* pure aut aqua acervatim efflu-
ente, omnino moriuntur.

28. Eunuchi non laborant podagra, neque
calvi fiunt.

29. Mulier non laborat podagra, nisi men-
ses ipsi defecerint.

30. Puer non laborat podagra, ante veneris
usum.

31. Oculorum dolores meri potus, aut bal-
neum, aut fomentum, aut venaesectio, aut
purgatio solvit.

32. Balbi ab alvi profluvio maxime corrip-
iuntur longo.

33. Acidum ructantes non admodum pleu-
ritici fiunt.

34. Qui calvi *sunt*, his varices magni non fi-
unt. quibus vero dum sunt calvi superveni-
unt varices, hi rursus capillati fiunt.

35. Hydropicis tussis superveniens, malum.

36. Urinae difficultatem venaesectio solvit:
secundae vero internae.

37. Ab angina detento tumorem fieri in col-
lo, bonum: foras enim morbus vertitur.

38. Quibus occulti canceri fiunt, *eos* non cu-
rare melius est. curati enim cito pereunt. non
curati vero longius tempus perdurant.

39. Convulsio fit aut a repletionem, aut evacuationem. sic quidem etiam singultus.

40. Quibus ad hypochondrium dolores fiunt absque inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem.

41. Quibus suppuratum quid in corpore existens, nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.

42. In ictericis hepar durum fieri, malum.

43. Qui lienosi a dysenteria corripuntur, his longa superveniente dysenteria, hydrops supervenit, aut intestinorum laevitas, et pereunt.

44. Quibus ex urinae stillicidio volvulus supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abunde fluxerit.

45. Ulcera quaecunque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, et cicatrices cavas fieri.

46. Qui gibbi ex asthma, aut tussi fiunt ante pubertatem, pereunt.

47. Quibus venaesectio, aut purgatio conducit, his vere convenit venam secare, aut purgationem facere.

48. Lienosis dysenteria superveniens, bonum.

49. Qui podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammatione in quadraginta diebus decedunt.

50. Quibus perscissum fuerit cerebrum, his necesse est febrem, et bilis vomitum supervenire.

51. Quibus sanis dolores derrepente fiunt in capite, et statim muti fiunt, ac stertunt, in

septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

52. Considerare vero etiam oportet oculorum subtus apparentia in somnis. si enim albi quid, palpebris commissis, subtus appareat, cui *id* non ex alvi profluvio est, aut ex potione purgante, pravum signum, et valde lethale.

53. Deliria, cum risu quidem accidentia, securiora: cum studio vero, periculosiora.

54. In acutis affectionibus quae cum febre *sunt*, luctuosae respirationes, mala.

55. Podagrici *morbi* vere, et autumnino moventur ut plurimum.

56. Morbis melancholicis ad haec periculosi sunt *humorum* decubitus, aut corporis siderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut caecitatem significant.

57. Apoplectici autem fiunt maxime, aetate ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum.

58. Si omentum exciderit, necesse est putrefieri.

59. Quibus a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, et rursus incidit, his musculus innascitur.

60. Quibus a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, his crus tabescit, et claudicant, nisi usti fuerint.

SECTIO SEPTIMA.

IN morbis acutis extremarum partium frigus, malum.

2. Ex osse aegrotante caro livida, malum.

3. A vomitu singultus, et oculi rubri, malum.

4. A sudore horror, non bonum.

5. Ab infania dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum.

6. In morbo diuturno appetitus prostratus, et meracae dejectiones, malum.

7. A multo potu rigor, et delirium, malum.

8. A tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus, et animi deliquium fit.

9. A sanguinis fluxu delirium, aut etiam convulsio, malum.

10. Ab ileo vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.

11. A pleuritide peripneumonia, malum.

12. A peripneumonia phrenitis, malum.

13. Ab ardoribus vehementibus convulsio, aut tetanus, (*rigor*) malum.

14. A plaga in caput, stupor, aut delirium, malum.

15. A sanguinis sputo, puris sputum, malum.

16. A puris sputo, tabes, et fluxus. postquam vero sputum retinetur, moriuntur.

17. Ab hepatis inflammatione singultus, malum.

18. A vigilia convulsio, aut delirium, malum.
19. Ab ossis denudatione erysipelas, (malum.)
20. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, (malum.)
21. A forti pulsu in ulceribus, sanguinis eruptio, (malum.)
22. A dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio, (malum.)
23. A meraca dejectione dysenteria, (malum.)
24. Ab osse percisso delirium, si in vacuum penetraverit.
25. A purgantis potione convulsio, lethale.
26. A dolore vehementi partium, circa ventrem, extremarum frigus, malum.
27. Mulieri in utero gerenti, tenesmus superveniens, abortire facit.
28. Quodcunque os, aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit, neque augetur, neque coalescit.
29. Si a leucophlegmatia detento vehemens diarrhoea superveniat, morbum solvit.
30. Quibus spumosae egestionis in alvi profluviis, his de capite pituita defluit.
31. Quibus febricitantibus, in urinis subsidentiae fiunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significant.
32. Quibus autem biliosae subsidentiae, ab initio vero tenues, acutum morbum significat.
33. Quibus autem urinae distantes fiunt, iis vehemens est in corpore turbatio.
34. Quibus vero, in urinis bullae super-

stant, renum affectiones significant, et longam fore invaletudinem.

35. Quibus autem pingue est et confertum quod supernatat, his *affectiones*, nephriticas, et acutas significat.

36. Quibus vero nephriticis existentibus, praedicta signa accidunt, et dolores circa musculos spinales fiunt, si quidem ad loca exteriora fiunt, abscessum exspecta futurum extrorsum. si vero dolores fiant magis ad interna loca, etiam abscessum magis introrsum fore exspecta.

37. Qui sanguinem vomunt, si quidem sine febre, salutare: si vero cum febre, malum. curandum autem refrigerantibus, et adstringentibus.

38. Destillationes in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur.

39. Si *quis* sanguinem et grumos mingat, et stranguriam habeat, et dolor incidat ad perinaeum, et anum ventrem, et pectinem, *partes* circa vesicam laborare significat.

40. Si lingua ex improvise impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, melancholicum hoc ipsum fit.

41. Si senioribus nimium purgatis, singultus superveniat, non bonum.

42. Si febris, *quae non est* a bile, detineat, aqua multa, et calida in caput affusa, febris solutio fit.

43. Mulier ambidextra non fit.

44. Qui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus et album, evadunt.

si vero subcruentum, et caenosum, ac graveolens, pereunt.

45. Qui *ad* hepar suppuratum uruntur (aut secantur,) si quidem purum effluat pus et album, superstites evadunt: ipsis enim pus est in tunica. si vero effluat velut amurca, pereunt.

46. In doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, et multa calida laveris, venam secato.

47. Hydropicum si tussis habeat, desperatus est.

48. Urinae stillicidium, et urinae difficultatem vini potus, et venae sectio solvit. secandae vero internae (venae.)

49. Ab angina detento humor et rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim vertitur morbus.

50. Quibus cerebrum sphacelo fuerit affectum, in tribus diebus pereunt: si vero hos effugerint, sani fiunt.

51. Sternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, *quod est* in capite, vacuo. aër enim qui intus est supra modum (i. e. vi) foras effunditur. strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

52. Quibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens dolorem solvit.

53. Quibus sanguinem de venis auferre conducit, his vere venam secare oportet.

54. Quibus inter septum transversum, et ventrem pituita excluditur, et dolorem exhibet, in neutrum ventrem habens transitum, his per venas in vesicam pituita versa, morbi solutio fit.

55. Quibus hepar aqua repletum ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, et moriuntur.

56. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum par pari aqua potum, solvit (morbum.)

57. Quibus in urinaria fistula tuberculum fit, his suppurato eo et perrupto, solvitur dolor.

58. Quibus cerebrum concussum fuerit ab aliqua causa, necesse est eos statim mutos fieri.

(Si a febre detento collum invertatur, et deglutire non possit, tumore non existente in collo, lethale.)

59. Corporibus humiditas carnes habentibus, famem inducere oportet: fames enim siccatur corpora.

60. Ubi in toto corpore mutationes, et corpus perfrigeretur, et rursus calefiat, aut color alius ex alio permutetur, longitudinem morbi significat.

61. Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humidi redundantiam habere significat. educere igitur oportet, robusto quidem, superne: debili vero, inferne.

62. Febres non intermittentes si per tertiam vehementiores fiant, periculosae. quocunque autem modo intermittant, significat, periculi esse expertes.

63. Quibus febres longae sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

64. Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores ex febribus dolores fiunt, hi cibis utuntur copiosioribus.

65. Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem, robur: aegrotanti vero, morbus *fit*.

66. Per vesicam prodeuntia inspicere oportet, an *sint* qualia sanis prodeunt. quae igitur minime his similia, ea morbosiora. sanis vero similia, minime morbosa.

67. Et quibus egestionem, si stare permiseris, et non moveris, subsident veluti ramenta: et si pauca fuerint, parvus fit morbus: si vero multa, magnus. his confert alvum interne purgari. si autem non purgata alvo forbitiones dederis, quanto plures dederis, *eo* magis laedes.

68. Quae cruda deorsum secedunt, ab atra sunt bile: si plura, major: si pauciora, minor *est* morbus.

69. Excreationes, in febribus non intermittentibus, lividae, et cruentae, et biliosae, et graveolentes, omnes malae *sunt*. at rite secedentes, bonae. *sic* etiam per alvum, et vesicam, et ubicunque quid secedens restiterit non purgatum, malum.

70. Corpora oportet, ubi quis purgare vult, facile fluentia reddere. et si quidem velit efficere facile fluentia sursum, alvum sistere: si vero deorsum, humectare.

71. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

72. In non intermittentibus febribus, si externa quidem sint frigida, interna vero urantur, et sitim habeant, lethale.

73. In febre non intermittente, si labium,

aut nasus, aut oculus, aut supercilium distort-
queatur, si non videat, si non audiat jam debi-
lis existens: quicquid horum fiat, lethale.

74. Leucophlegmatiae hydrops supervenit.

75. Ab alvi profluvio, dysenteria.

76. A dysenteria, intestinorum laevitas (su-
pervenit.)

77. A sphacelo abscessus ossis.

78. A sanguinis vomitu tabes, et puris pur-
gatio sursum.

(A tabe, fluxus ex capite. a fluxu, alvi
profluvium. ab alvi profluvio, inhibitio pur-
gationis sursum. ab inhibitione, mors.)

(A sanguinis sputo, puris sputum, et fluxio.
postquam autem sputum inhibetur, moriuntur.)

79. Qualia etiam in his quae per vesicam, et
in his quae per alvum *fiunt* egestionibus, et in
his quae per carnes, et sicubi talia naturae *via*
corpus exeat: si parum, parvus morbus fit: si
multum, magnus: si admodum multum, hoc
ipsum lethale.

APHORISMI INTERJECTI.

SECTIO OCTAVA.

QUI supra quadraginta annos phrenitici fi-
unt, non admodum sanantur. minus enim
periclitantur, quorum naturae, et aetati, mor-
bus similis fuerit.

2. Quibus, in infirmitatibus oculi ex propo-

sito (i. e. *ob causam*) lachrymantur, bonum. quibus vero sine causa, malum.

3. Quibus in febribus quartanis existentibus sanguis ex naribus fluxerit, malum.

4. Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes et veloces, periculosi: et qui expelluntur ex fronte, velut guttae, et aquae salientes, et frigidi valde, ac multi. necesse enim *est* talem sudorem prodire cum violentia, et laboris excessu, et expressione diuturna.

5. Ex morbo diuturno alvi defluxus, malum.

6. Quae medicamenta non sanant, *ea* ferrum sanat. quae ferrum non sanat, *ea* ignis sanat. quae vero ignis non sanat, *ea* insaniabilia existimare oportet.

7. Tabes maxime fiunt ab anno octavo decimo usque ad quintum et tricesimum.

8. Quae secundum naturam ad tabem disposita *sunt*, omnia quidem vehementia: quaedam vero etiam lethalia. secundum autem, si quidem in *eo* tempore aegrotet, *cum* tempus ipsum una cum morbo impugnat, velut cum febre ardente aestas, cum hydrope hyems. natura enim longe superior est: lieni vero plus affert timoris.

9. Lingua nigra atque cruenta, si quid horum signorum abest, non valde malum: morbum enim minorem declarat.

10. Haec igitur in febribus acutis notare oportet, quando *quis* moriturus sit, et quando evasurus.

11. Testis dexter frigidus et convulsus, lethale.

12. Ungues nigri, et digiti manuum et pedum frigidi, contracti vel remissi, mortem in propinquo *esse* ostendunt.

13. Labia livida, aut etiam resoluta et inversa, et frigida, lethalia.

14. Aures frigidae, pellucidae, contractae, lethales sunt.

15. Et tenebricosa vertigine laborans, et *lucem* averfans, et somno ac ardore multo detentus, desperatus.

16. Et qui in rabiem actus fuerit intrepide, et non agnoscit, et neque audit, neque intelligit, *jam* moribundus *est*.

17. Morituris *signa* haec magis fiunt manifesta, et ventres attolluntur, atque inflantur.

18. Terminus vero mortis *est*, si animae calor supra umbilicum ad locum septo transverso superiorem ascenderit, et omne humidum fuerit combustum. postquam pulmo et cor humorem amiserint, calore in mortiferis locis coacervato, caloris spiritus confertim exhalat, unde totum cum toto constitit. rursus partim quidem per carnes, partim vero per spiracula in capite, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis tabernaculum, et frigidum, et mortale simulacrum, una cum bile, et sanguine, et pituita, et carne, deditione tradit.

F I N I S.

طبرستان

Timothy Buck









